

2 0 2 6  
K A S C O  
G O L F  
C A T A L O G

ゴルフの情熱に応えてくれるギアがある



# Meet your Perfection!

## ゴルフの情熱に応えてくれるギアがある

ラウンドは、あなたにとっての「ハレの日」。

広い空と緑あふれる空間は、人生をカラフルにしてくれる。

2026年、これまでの楽しいゴルフから、少しばかり目線を上げてみよう。

狙い通りのショットが打てた時の気持ちの昂り、

どこからでもアグレッシブに攻めるユーティリティ、

キュキュッ!とピンに寄るウェッジの切れ味、ラインを読み切って入ったパッティング、

完璧なマネージメントで手にしたバーディー。

これらの高揚感こそ、ゴルフの醍醐味ではないだろうか。

もっと飛ばしたい、もっと上手くなりたいと芽生えた向上心。


ウィークポイントはギアで克服すればいい。あなたの強みになる。

そこには進化が生まれ、進化の先には確信がある。

キャスコとともに、次のステージへ駆け上がろう!



# 目指せ! ハーフ9パット



フェース高29.5mm  
ハイフェース

×  
36inch  
セミ中尺



ハイフェースが上下打点のブレに強く、36インチのセミ中尺でストロークが安定。  
ストローク、転がり、距離感が安定し、ハーフ9パットを可能に!!

## ストロークが安定! 距離感も合わせやすい! [36inchセミ中尺]

体とクラブを固定したような安定したストロークが得られるパター。少し長くて重いクラブ設計は、クラブの慣性モーメントが大きく、クラブが自然に真っ直ぐ動いてくれる。クラブの動きに合わせてストロークするだけで、オートマチックなパッティングが可能になる。  
一般的な中尺パターは38inchが多いが、日本人の体形に合ったクラブ長さ=36inchを採用。



## ミスヒットへの寛容性が高い! [HI HEX FACE] (ハイヘックスフェース)

特許出願中

HI HEX FACE ハイヘックスフェース

一般的なパターのフェース高さに対し、  
フェース高さを29.5mmと高く設計した  
台形六角形型のハイフェース。




フェース形状について

フェース形状を台形六角形に設計することで、センター位置のフェース高さを保ちながら、アドレス時の違和感を無くし、構え易いヘッド形状を実現。

【フェース上下打点違いによる転がり試験結果】  
振り子ロボットにて振り上げ角度25度の条件で上下方向に打点を移動して転がり距離を測定。

※センターシャフト、34インチの同条件で比較

■ 上下打点変化による転がり距離結果



STRAPパターではハイヘックスフェースの効果で、上下方向に打点がずれた場合でも、転がり距離の減少が少なく、安定した転がり距離が得られる。

## ストロークが安定! ミスにも強い。[重ヘッド・重シャフト]

ヘッド重量380g、シャフト重量160g(カット後146g)、クラブ重量約610gとクラブの重みを感じられる設計。グリップ端から測定するクラブ全体のMOIは約3500kg・cm<sup>2</sup>となり、一般的なモデルの約1.25倍。そのため、クラブの重みに合わせてストロークすることで安定したストロークを得ることができる。

| 商品            | クラブ長さ  | ヘッド重量 | シャフト重量 | グリップ重量 | クラブ重量 | クラブMOI                  |
|---------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------------------|
| 9/9 STRAP パター | 36inch | 380g  | 146g   | 80g    | 610g  | 3485kg・cm <sup>2</sup>  |
| 一般的なパター       | 34inch | 約350g | 約110g  | 約75g   | 約540g | 約2800kg・cm <sup>2</sup> |

## 9/9 STRAP PUTTER

好みやストロークで選べる4タイプ



### Type-MC

マレットセンター



### Type-HC

ホーンセンター



### Type-MH

マレットヒール



### Type-HH

ホーンヒール



■グリップ 中尺用オリジナルグリップ



■シャフト N.S. PRO PUTTER 160



■ヘッドカバー



9/9 STRAP専用

※ヘッドカバー名入れサービスはありません。

## ヘッド設計



ボディ素材  
SUS431

柔らかい打感が  
得られる。

タングステン  
ウェイト15g

ヘッドの慣性モーメント  
が大きくなるように  
設計。



厚肉ジュラルミン  
フェース

打感の良さとヘッドの  
軽量化、最適重量配置  
を実現。



フェースの方向性を合わせやすく、テイクバックも  
真っ直ぐに引きやすくなる  
ターゲットラインを配置し、  
ストロークが安定。

9/9 STRAP PUTTER Type-MC(マレットセンター) (85281)  
9/9 STRAP PUTTER Type-HC(ホーンセンター) (85282)  
9/9 STRAP PUTTER Type-MH(マレットヒール) (85283)  
9/9 STRAP PUTTER Type-HH(ホーンヒール) (85284)

各1本 ¥55,000(税抜¥50,000)

| クラブ NO.    | Type-MC                | Type-HC | Type-MH  | Type-HH |
|------------|------------------------|---------|----------|---------|
| ヘッドタイプ     | マレット                   | ホーン     | マレット     | ホーン     |
| ネックポジション   | センター                   | センター    | ヒール      | ヒール     |
| ネック形状      | センターシャフト               |         | ショートスラント |         |
| クラブ長さ(インチ) | 36                     |         |          |         |
| ロフト角(°)    | 2.5                    |         |          |         |
| ライ角(°)     | 71                     |         | 70       |         |
| ヘッド素材      | ボディ：SUS431、フェース：ジュラルミン |         |          |         |
| シャフトタイプ    | N.S.PRO PUTTER 160     |         |          |         |
| シャフト重さ(g)  | 146                    |         |          |         |
| グリップ       | 中尺用オリジナルグリップ80g        |         |          |         |
| クラブ重量(g)   | 610                    |         |          |         |

※シャフト重さはカット後の重量です。

※日本製

※掲載のロフト角・ライ角・クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

# カップイン率 1.5倍

※キャスコ調べ



**Red 9/9**  
DELTA-FACE

打感を手に感じる事が出来る、「フェース・ネック一体構造+スチールシャフト仕様」のモデル『DELTA-FACEシリーズ』が誕生。

## 打感を手に感じられる フェース・ネック一体構造 [DELTA-FACE]

フェースとネックが一体となった「DELTA-FACE」を新開発。シャフトが直接フェースに刺さっているため、ホーゼルがあるよりもフィーリングが直接伝わる。

ヘッドフェース部分が三角形となったフェース一体型の構造で構えやすさと打感を追求。また、オフセンターヒット時のヘッドのブレにも強い。フェース面はインパクト時の接触面積を減らし、やわらかなタッチを生み出す「ダイヤモンド加工」を採用。



## ストロークが安定 [深重心設計]

比重の軽いジュラルミン(比重2.8g/cm³)と比重の重たいステンレス(比重7.9g/cm³)の異素材を組み合わせることでヘッドバック側に重量を配置する「white back」構造を継承し、重心深度を深くしストロークを安定させている。



## 「真っ直ぐ構えて、真っ直ぐ打てる」をサポートする様々なアライメント機能 [Straight Set Up NAVI機能]

より体の正面で真っ直ぐ構えやすく、視覚的にボールをセンターにセットし易い設計。

### イエロートップライン


イエローのトップラインとシャフトが一直線につながる視覚効果で体の正面で構えられ、ロフト角が一定になり転がりが安定。



DELTA-FACEのトップ傾斜部のシャフト側まで伸びたイエローラインが、一直線につながる視覚効果を生む。

### イエローターゲットライン

トップラインに垂直なイエローターゲットラインが、より方向性を合わせやすく、スイング時の残像効果で真っ直ぐ振ることを助けてくれる。




### 赤と白のヘッドデザイン

赤白コントラストによるアライメントが、目標方向に対して真っ直ぐ伸び、赤い部分はボールサイズと同等なためターゲットに合わせやすい。

### センターシャフト ストレートタイプ

シャフトがストレートで構えやすく、フェースの中心にあるため、見下ろすとフェースと目線が直角になり、打出方向が合わせやすくなる。



視覚効果でハンドファースト、ハンドレイトの構えが改善され体の正面で構えられる。

## 理想の転がりを生む! [ロフト角1.5度]

センターシャフトと相性が良いロフト角1.5°を採用することで、順回転がかかりやすくイメージ通りにボールが前へ転がる。アライメントの視覚効果により、この転がりの良いロフト角1.5°でいつも打つことができ、転がりが安定する。



## Red9/9 DELTA-FACE

きっちり  
合わせたい方に

**DF-016**

角マレット



ファジーに  
スイングしたい方に

**DF-017**

丸マレット



■グリップ Red9/9専用 オリジナルグリップ M60



■シャフト KBS CT TOUR PUTTER



■ヘッドカバー




Red9/9専用

### カップイン率 1.5倍!

2mのパッティングを普段使っているパターと比較。丸マレット(DF-017)は  
普段使っているパターと比べカップイン率が1.5倍になりました。

※当社調べ(テスターの各5回パッティングの平均)



Red9/9 DELTA-FACE DF-016(角マレット) (85262)  
Red9/9 DELTA-FACE DF-017(丸マレット) (85263)

各1本 ¥70,400(税抜¥64,000)

| クラブNO.     | DF-016                   | DF-017 |
|------------|--------------------------|--------|
| ヘッドタイプ     | 角マレット                    | 丸マレット  |
| クラブ長さ(インチ) | 34                       |        |
| ロフト角(°)    | 1.5                      |        |
| ライ角(°)     | 70                       |        |
| ヘッド素材      | ジュラルミン削り出し+ステンレス         |        |
| シャフトタイプ    | KBS CT TOUR PUTTER       |        |
| シャフト重さ(g)  | 109(カット後)                |        |
| グリップ       | Red9/9専用オリジナルグリップM60 51g |        |

※ヘッド材料がジュラルミン削り出しで軟らかいために、  
パッティング使用時以外は必ず付属の専用ヘッドカバーを装着して下さい。

※日本製

※ラウンド時、カートのパター専用筒に入れる際はヘッド及びシャフトが傷付き  
やすいので取り扱いには十分気を付けて下さい。

# 寄せワン、連発!

20ヤード以内のアプローチをより易しく、簡単に!!  
 パターのようにストロークして打てる重ウェッジがグリーン周りで起こりうる  
 3大ミス「ザックリ」「トップ」「シャンク」を軽減し、スコアアップに導く。



## DW-225 シリーズ

Dolphin Wedge

### 3大ミスを克服するヘッド構造

#### NEW! ①様々なライでの抜けを追求した「クアッドソールX」

DW-123/125Gで採用されている「潜らない、刺さらない、跳ねない」クアッドソールXを採用。様々なライでも構えやすく、跳ね返りも防ぐため、トップのミスや、ベアグラウンドなど硬い場所でのヘッドが弾かれる状況下でもストレスなく構えて打つことが可能。

#### NEW! ③シャンクのミスを軽減する「シャンクレスネック」

ネック部分を後方に大きく変形させた形状により、ネック際まで打点エリアが拡大。ネック部分での打球で起きるシャンクのミスを軽減することが可能。



#### ④重ヘッド

ヘッド重量が通常ウェッジより重たいため、芝の抵抗に負けずに振り抜ける。アプローチが苦手な方に多い小さく構えて速く打つ動作を抑制し、ヘッドの重みでゆっくり振ってゆっくりストロークできる。



#### NEW! ②ザックリミスを防ぎ、トップを回避する「厚リーディングエッジ」

リーディングエッジを厚めに設計し芝に刺さることを予防することで、ザックリのミス、ザックリの不安からくるトップのミスを回避させる安心感を与えることが可能。



#### ⑤ハifaceス

一般的なチッパーよりもフェース高さを高く設計し、ラフなどでボールが浮いている時など幅広い場面で使うことが可能。



### こんな場面で使えます

ピン近くの砲台グリーン

グリーン奥、左足下がりのライ

グリーン周りのラフからの場面

グリーン周りのバンカー越え

ラフとエッジの境目

左足上がりの距離のある花道

ベアグラウンドからの場面



## 転がして寄せる Dolphin Running Wedge 225

距離のあるグリーン際からのアプローチは、  
**ランニングアプローチ**で寄せる

転がす



コロコロ **ピタッと**  
転がして、寄せる。

キャリー 1 : ラン 3



## 上げて転がす Dolphin Pitch & Run Wedge 225

グリーン手前の左足上がりから、  
グリーン上の嫌な傾斜を超えてラインに  
乗せたい場合は、

**ピッチ&ラン**で寄せる

上げて転がす



フワリと **コロッと** **ピタッと**  
浮かせて転がし寄せる。


キャリー 1 : ラン 2



## 上げて寄せる Dolphin Flying Wedge 225

グリーン奥からの左足下がり、  
**ピッチショット**で寄せる

上げる



フワッと **ピタッと**  
上げて、寄せる。

キャリー 1 : ラン 1



### メンズスペック(スチールシャフト) DRW-225 / DPW-225 / DFW-225

(日本シャフト社製ドルフィンオリジナルスチールシャフト)仕様 各1本 ¥23,100(税抜¥21,000)

■シャフト 日本シャフト社製ドルフィンオリジナルスチールシャフト



■グリップ Golf Pride CPX (JUMBO SIZE) M60R 82g



| シャフト名                          | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|--------------------------------|-------|-------|--------|---------|
| 日本シャフト社製ドルフィン<br>オリジナルスチールシャフト | —     | 100   | 1.7    | 先中      |

| モデル          | DRW-225                              | DPW-225 | DFW-225 |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|
| ロフト角(°)      | 39                                   | 48      | 55      |
| クラブ長さ(インチ)   | 33 34                                | 33 34   | 33 34   |
| ライ角(°)       | 67                                   |         |         |
| バンス角(°) センター | 0                                    |         |         |
| ヒール          | -6                                   |         |         |
| トゥ           | -7                                   |         |         |
| ヘッド素材        | 軟鉄                                   |         |         |
| グリップ         | Golf Pride CPX (JUMBO SIZE) M60R 82g |         |         |
| クラブ重さ(g)     | 536 539                              | 536 539 | 536 539 |

※日本製

### レディーススペック(カーボンシャフト) DRW-225 / DPW-225 / DFW-225

(DP-251カーボンシャフト)仕様 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

■シャフト DP-251カーボンシャフト



■グリップ Golf Pride CPX (STANDARD) M60R 52g



| シャフト名                      | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|----------------------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-251<br>カーボンシャフト | WEDGE | 50    | 3.5    | 中       |

| モデル          | DRW-225                            | DPW-225 | DFW-225 |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|
| ロフト角(°)      | 39                                 | 48      | 55      |
| クラブ長さ(インチ)   | 33                                 |         |         |
| ライ角(°)       | 67                                 |         |         |
| バンス角(°) センター | 0                                  |         |         |
| ヒール          | -6                                 |         |         |
| トゥ           | -7                                 |         |         |
| ヘッド素材        | 軟鉄                                 |         |         |
| グリップ太さ       | Golf Pride CPX (STANDARD) M60R 52g |         |         |
| クラブ重さ(g)     | 454                                | 454     | 454     |

※日本製

※スチールシャフト33インチ(JUMBO SIZE GRIP)は受注生産対応となります。  
※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。 ※掲載のロフト角、ライ角、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

Dolphin Wedge



バンカー脱出率

91%

※キャスコ調べ

あらゆるライからのアプローチをやさしく、  
ラクに100ヤード以内をワンピンに寄せる!!

## バンカー脱出率91%を実現した「クアッドソールX」※

※特許第7436974号、意匠登録1739608、意匠登録1739609

徹底的に抜けの良さを追求した、潜らない×刺さらない×跳ねないソール形状「クアッドソールX」。

あらゆるライからのアプローチを楽にさせ、バンカー脱出率91%を可能にしました。

抜けの  
良さ向上

カットオフ・トゥ

抵抗をOFF!

不要な抵抗を無くすためにバンスをカット。さらに、このトゥ側の中央部分を凹ませ、砂がより抜ける設計でエクスプロージョンショット後にスッと抜ける。

刺さらない

ピラミッドシェイプ

ザックリミスを防ぐ!

リーディングエッジの浮きを抑えながらバンス角を付けた山型の形状が、芝や砂に刺さることを防ぎます。トゥ・ヒール方向も山型にすることで、つま先上がりや、つま先下りのライでも構えやすくなりました。

潜らない

ヒールフィン

バンカーから  
ラクに脱出!

独特な形状がエクスプロージョンショット時に砂に潜ることを防ぎ、スイング方向へクラブを自然に導いてくれます。前モデルよりもソール幅を広くし、潜り難さが向上。また、重心も低く設計しているため球が上がりやすくなっています。

跳ねない

トップや  
ホームランを  
防ぐ!

トゥ・ヒール方向の接地長さを短くすることで抵抗が減少。跳ね返ることを防ぎ、トップのミスやバンカーでのホームランが怖くなくなります。また、ヘアグラウンドなどの硬い場所のヘッドが弾かれやすい状況下でもストレスなく構えて打つことが出来ます。

スクエアに  
打てる

フェースを  
開かなくても  
ソール全体が  
機能


バンカーショット時もフェースを開くなど難しいことを考える必要がなく、スイングを変えずにやさしく打つことが出来ます。

## 抜け性能の比較

ドルフィンウェッジと一般的なサンドウェッジのバンカーショット跡をデモ機で比較。

ドルフィンウェッジはクアッドソールXの効果により、砂の抵抗が少なくなりソールがスムーズにスイング方向へ抜けています。

スイング方向



## やさしさ向上 「デュアルグルーヴ」

波をイメージしたグルーヴを設け、ソールとバックフェース面に重量を最適配分。これによりソール面を幅広化でき、やさしさが向上。また打球部を肉厚にして打感も追求しました。




## キュキュッと止まるスピン性能 「スコアライン設計」

スコアラインをリーディングエッジ近くまで入れることでスピン性能を向上。また、スコアラインの間隔を狭くし、よりボールに溝がかかるように改善しました。溝のアルの大きさは番手別に変化させ、求められるショットに応じた最適なスピン量を発揮します。



## ショットが安定 「ファインルーブミーリング」

フェース面を精密にミーリングすることでフェース面の平滑度が高まりショットが安定します。



## 選べるネック形状 — セミグースorストレート こんな方におススメ —

### DW-125G セミグースネック

- ☒ つかまりを重視。
- ☒ グースネックタイプのアイアンを使用している。
- ☒ グースネック形状が好み。
- ☒ ハンドファーストに構えたい方。
- ☒ 弾道を抑えた低めの球を打ち易い。



### DW-123 ストレートネック

- ☒ 弾道の高さを重視。
- ☒ ストレートネックタイプのアイアンを使用している。
- ☒ ストレートネック形状が好み。
- ☒ 出球の高低をコントロールしたい方。
- ☒ ボールが沈んだライでも拾いやすい。



## 100ヤード以内、ワンピンに寄せる! ドルフィンセッティング

やさしく、ラクに、アプローチに自信を持っていただくためにドルフィンウェッジを2~4本セッティングすることをオススメします。

| 設定                         | ウェッジ3本                   | ウェッジ4本                                                         | ストロングロフトアイアンを使用する場合ウェッジの充実が必要!                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setting 1<br>PWが38°~40°の場合 | +46° +52° +56°           | +46° +50° +54° +58°                                            | <p>窮地を窮地にしない!<br/>バンカーやロブ用に役立つ1本をプラス!</p> <p>+60° or +64°</p> <p>バンカーが苦手な方にイチオシ。とにかくバンカーからの脱出や、あごの高いバンカーで役立つ。バンカー越えのロブショットにも◎。</p> |
| Setting 2<br>PWが41°~43°の場合 | PW以外にウェッジ2本<br>+50° +56° | PW以外にウェッジ3本<br>+48° +52° +56° or PW以外にウェッジ3本<br>+48° +54° +58° |                                                                                                                                    |
| Setting 3<br>PWが44°~45°の場合 | PW以外にウェッジ2本<br>+50° +56° | PW以外にウェッジ3本<br>+50° +54° +58° or PW以外にウェッジ3本<br>+48° +52° +56° |                                                                                                                                    |

20ヤード以内をワンピンに! 寄せを充実させたい方に一押し。

|                            |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 転がして、寄せる<br>DRW-225<br>39° | 浮かせて、転がし寄せる<br>DPW-225<br>48° | 上げて、寄せる<br>DFW-225<br>55° |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|

ストロークの大きさと距離がつかみやすく、方向性が合わせやすいので20y以内、失敗を恐れず打てる。

# DOLPHIN WEDGE DW-125G

ウェッジ(セミグースネック)

軟鉄

ニッケルクロムメッキ

ファインループミーリング

バンカー脱出率91%のドルフィンウェッジに  
セミグースネックタイプ登場！  
弾道を抑えた低めの球を打ちたい方にオススメ。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |

56°  
N.S.PRO  
950GH neo仕様



56°  
DP-231仕様

# DOLPHIN WEDGE DW-125G Copper

ウェッジ(セミグースネック)

軟鉄

銅メッキ

ファインループミーリング

打感が軟らかく、使い込む程味が出る  
銅メッキタイプのセミグースネック。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |

56°  
N.S.PRO  
950GH neo仕様



56°  
DP-231仕様

## DW-125G ドルフィンウェッジ/DW-125G ドルフィンウェッジ Copper

〈N.S.PRO 950GH neo〉仕様

DW-125G 各1本 ¥23,100(税抜¥21,000)

DW-125G Copper 各1本 ¥26,400(税抜¥24,000)

■シャフト N.S.PRO 950GH neo (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R



| シャフト名             | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| N.S.PRO 950GH neo | WEDGE | 98    | 1.7    | 中       |

〈Dolphin DP-231〉仕様

DW-125G 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

DW-125G Copper 各1本 ¥30,800(税抜¥28,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R



| シャフト名          | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|----------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-231 | WEDGE | 52    | 3.5    | 中       |

|                 |                         |     |    |    |                         |    |    |    |    |
|-----------------|-------------------------|-----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|
| ロフト角(°)         | 46                      | 48  | 50 | 52 | 54                      | 56 | 58 | 60 | 64 |
| クラブ長さ(インチ)      | 35.25                   |     |    |    | 35                      |    |    |    |    |
| ライ角(°)          | 63                      |     |    |    | 63.5                    |    |    |    |    |
| バンス角(°) センターヒール | 3                       |     |    |    | 8                       |    |    |    |    |
| トゥ              | 1                       |     |    |    | 3                       |    |    |    |    |
|                 | -11                     | -10 | -9 | -8 | -7                      | -5 | -3 | -1 | 1  |
| バランス            | D2 (N.S.PRO 950GH neo)  |     |    |    | D3 (N.S.PRO 950GH neo)  |    |    |    |    |
|                 | C9 (Dolphin DP-231)     |     |    |    | D0 (Dolphin DP-231)     |    |    |    |    |
| ヘッド素材           | 軟鉄                      |     |    |    |                         |    |    |    |    |
| グリップ            | オリジナルラバー-M58F R 51g     |     |    |    |                         |    |    |    |    |
| クラブ重さ(g)        | 448 (N.S.PRO 950GH neo) |     |    |    | 454 (N.S.PRO 950GH neo) |    |    |    |    |
|                 | 401 (Dolphin DP-231)    |     |    |    | 407 (Dolphin DP-231)    |    |    |    |    |

※日本製

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。 ※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

# DOLPHIN WEDGE DW-125G LADIES

ウェッジ(セミグースネック)

軟鉄

ニッケルクロムメッキ

ファインループミリーニング

レディスゴルファーにオススメ。  
セミグースネックでより球がつかまりやすい。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |



56°

DP-231 L仕様

# DOLPHIN WEDGE DW-125G Copper LADIES

ウェッジ(セミグースネック)

軟鉄

銅メッキ

ファインループミリーニング

セミグースネックの銅メッキタイプ。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |



56°

DP-231 L仕様

## DW-125G ドルフィンウェッジ/DW-125G ドルフィンウェッジ Copper for LADIES

〈Dolphin DP-231 L〉仕様

DW-125G 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

DW-125G Copper 各1本 ¥30,800(税抜¥28,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (L)

■グリップ オリジナルラバーL58

■ヘッド素材 軟鉄

| シャフト名            | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|------------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-231 L | L     | 39    | 4.4    | 先中      |

|              |                  |     |    |    |      |    |    |    |    |
|--------------|------------------|-----|----|----|------|----|----|----|----|
| ロフト角(°)      | 46               | 48  | 50 | 52 | 54   | 56 | 58 | 60 | 64 |
| クラブ長さ(インチ)   | 34.25            |     |    |    | 34   |    |    |    |    |
| ライ角(°)       | 63               |     |    |    | 63.5 |    |    |    |    |
| バンス角(°) センター | 3                |     |    |    | 8    |    |    |    |    |
| ヒール          | 1                |     |    |    | 3    |    |    |    |    |
| トゥ           | -11              | -10 | -9 | -8 | -7   | -5 | -3 | -1 | 1  |
| バランス         | C5               |     |    |    | C6   |    |    |    |    |
| ヘッド素材        | 軟鉄               |     |    |    |      |    |    |    |    |
| グリップ         | オリジナルラバー-L58 38g |     |    |    |      |    |    |    |    |
| クラブ重さ(g)     | 378              |     |    |    | 384  |    |    |    |    |

※日本製

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。 ※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。



## DOLPHIN WEDGE DW-125G Midnight Blue

ウェッジ(セミグースネック)

軟鉄

IPコーティング

ファイナルブローリング

バンカー脱出率91%を実現した「クアッドソールX」のセミグースネックタイプに、夜の海と空が溶け合うような、力強く上質で存在感のある深い青色“ミッドナイトブルー”のIPコーティング仕上げが追加ラインアップ。



56°

N.S.PRO 950GH neo仕様



ロフトバリエーション

48° 50° 52°  
56° 58° 60°

### DW-125G ドルフィンウェッジ ミッドナイトブルー

(N.S.PRO 950GH neo)仕様

DW-125G Midnight Blue 各1本 ¥26,400(税抜¥24,000)

■シャフト N.S.PRO 950GH neo (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R



| シャフト名             | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| N.S.PRO 950GH neo | WEDGE | 98    | 1.7    | 中       |

(Dolphin DP-231)仕様

DW-125G Midnight Blue 各1本 ¥30,800(税抜¥28,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (W)



■シャフト Dolphin DP-231 (L)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R ■グリップ オリジナルラバー-L58



| シャフト名          | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|----------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-231 | WEDGE | 52    | 3.5    | 中       |
|                | L     | 39    | 4.4    | 先中      |

| ロフト角(°)    | 48                    | 50          | 52 | 56 | 58 | 60   |
|------------|-----------------------|-------------|----|----|----|------|
| クラブ長さ(インチ) | メンズ 35.25             |             |    |    | 35 |      |
|            |                       | レディース 34.25 |    |    |    | 34   |
| ライ角(°)     |                       |             | 63 |    |    | 63.5 |
| パンス角(°)    | センター                  | 3           |    |    | 8  |      |
|            | ヒール                   | 1           |    |    | 3  |      |
|            | トゥ                    | -10         | -9 | -8 | -5 | -3   |
| バランス       | N.S.PRO 950GH neo (W) | D2          |    |    | D3 |      |
|            | Dolphin DP-231 (W)    | C9          |    |    | D0 |      |
|            | Dolphin DP-231 (L)    | C5          |    |    | C6 |      |

| ヘッド素材    | 軟鉄                    |                    |  |  |     |  |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--|-----|--|
| グリップ     | メンズ                   | オリジナルラバー-M58F R51g |  |  |     |  |
|          | レディース                 | オリジナルラバー-L58 38g   |  |  |     |  |
| クラブ重さ(g) | N.S.PRO 950GH neo (W) | 448                |  |  | 454 |  |
|          | Dolphin DP-231 (W)    | 401                |  |  | 407 |  |
|          | Dolphin DP-231 (L)    | 378                |  |  | 384 |  |

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。 ※日本製

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。

※実測値と若干異なる場合がございます。

※カーボンDolphin DP-231仕様は受注生産対応です。

# DOLPHIN WEDGE DW-123

ウェッジ(ストレートネック)

軟鉄

ニッケルクロムメッキ

ファインルーブミーリング

「潜らない・刺さらない・跳ねない」クアッドソールXがあらゆるライからのアプローチを楽しむ。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |



56°

N.S.PRO 950GH neo仕様



56°

DP-231仕様

# DOLPHIN WEDGE DW-123 Copper

ウェッジ(ストレートネック)

軟鉄

銅メッキ

ファインルーブミーリング

打感が軟らかく、使い込む程味が出る銅メッキタイプ。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |



56°

N.S.PRO 950GH neo仕様



56°

DP-231仕様

## DW-123 ドルフィンウェッジ/DW-123 ドルフィンウェッジ Copper

〈N.S.PRO 950GH neo〉仕様

DW-123 各1本 ¥23,100(税抜¥21,000)

DW-123 Copper 各1本 ¥26,400(税抜¥24,000)

■シャフト N.S.PRO 950GH neo (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R



| シャフト名             | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| N.S.PRO 950GH neo | WEDGE | 98    | 1.7    | 中       |

〈Dolphin DP-231〉仕様

DW-123 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

DW-123 Copper 各1本 ¥30,800(税抜¥28,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R



| シャフト名          | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|----------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-231 | WEDGE | 52    | 3.5    | 中       |

|              |                         |     |     |    |                         |    |    |    |    |
|--------------|-------------------------|-----|-----|----|-------------------------|----|----|----|----|
| ロフト角(°)      | 46                      | 48  | 50  | 52 | 54                      | 56 | 58 | 60 | 64 |
| クラブ長さ(インチ)   | 35.25                   |     |     |    | 35                      |    |    |    |    |
| ライ角(°)       | 63                      |     |     |    | 63.5                    |    |    |    |    |
| バンス角(°) センター | 2                       |     |     |    | 7                       |    |    |    |    |
| ヒール          | 0                       |     |     |    | 2                       |    |    |    |    |
| トゥ           | -12                     | -11 | -10 | -9 | -8                      | -6 | -4 | -2 | 0  |
| バランス         | D2 (N.S.PRO 950GH neo)  |     |     |    | D3 (N.S.PRO 950GH neo)  |    |    |    |    |
|              | C9 (Dolphin DP-231)     |     |     |    | D0 (Dolphin DP-231)     |    |    |    |    |
| ヘッド素材        | 軟鉄                      |     |     |    |                         |    |    |    |    |
| グリップ         | オリジナルラバー-M58F R 51g     |     |     |    |                         |    |    |    |    |
| クラブ重さ(g)     | 446 (N.S.PRO 950GH neo) |     |     |    | 452 (N.S.PRO 950GH neo) |    |    |    |    |
|              | 399 (Dolphin DP-231)    |     |     |    | 405 (Dolphin DP-231)    |    |    |    |    |

※日本製

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

# DOLPHIN WEDGE DW-123 LADIES

ウェッジ(ストレートネック)

軟鉄

ニッケルクロムメッキ

ファインループミーリング

アプローチでお悩みのレディスゴルファーにオススメ。  
カーボンシャフト仕様のドルフィンウェッジ。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |



56°

DP-231 L仕様

# DOLPHIN WEDGE DW-123 Copper LADIES

ウェッジ(ストレートネック)

軟鉄

銅メッキ

ファインループミーリング

打感が軟らかく、使い込む程味が出る  
銅メッキタイプ。



ロフトバリエーション

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46° | 48° | 50° | 52° | 54° |
| 56° | 58° | 60° | 64° |     |



56°

DP-231 L仕様

## DW-123 ドルフィンウェッジ/DW-123 ドルフィンウェッジ Copper for LADIES

〈Dolphin DP-231 L〉仕様

DW-123 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

DW-123 Copper 各1本 ¥30,800(税抜¥28,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (L)

■グリップ オリジナルラバーL58

シャフト名 フレックス 重量(g) トルク(°) キックポイント  
Dolphin DP-231 L L 39 4.4 先中

|              |                  |     |     |    |      |    |    |    |    |
|--------------|------------------|-----|-----|----|------|----|----|----|----|
| ロフト角(°)      | 46               | 48  | 50  | 52 | 54   | 56 | 58 | 60 | 64 |
| クラブ長さ(インチ)   | 34.25            |     |     |    | 34   |    |    |    |    |
| ライ角(°)       | 63               |     |     |    | 63.5 |    |    |    |    |
| バンス角(°) センター | 2                |     |     |    | 7    |    |    |    |    |
| ヒール          | 0                |     |     |    | 2    |    |    |    |    |
| トゥ           | -12              | -11 | -10 | -9 | -8   | -6 | -4 | -2 | 0  |
| バランス         | C5               |     |     |    | C6   |    |    |    |    |
| ヘッド素材        | 軟鉄               |     |     |    |      |    |    |    |    |
| グリップ         | オリジナルラバー-L58 38g |     |     |    |      |    |    |    |    |
| クラブ重さ(g)     | 376              |     |     |    | 382  |    |    |    |    |

※日本製

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

# DOLPHIN WEDGE DW-123 Lefty

レフティ用ドルフィンウェッジ。

## ウェッジ(ストレートネック)

軟鉄

ニッケルクロムメッキ

ファイナルブーミーリンク



ロフトバリエーション

50° 52° 56° 58°



56°

N.S.PRO  
950GH neo仕様



56°

DP-231仕様

### DW-123 ドルフィンウェッジ Lefty

〈N.S.PRO 950GH neo〉仕様

DW-123Lefty 各1本 ¥23,100(税抜¥21,000)

■シャフト N.S.PRO 950GH neo (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R

| シャフト名             | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| N.S.PRO 950GH neo | WEDGE | 98    | 1.7    | 中       |

〈Dolphin DP-231〉仕様

DW-123Lefty 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (W)



■グリップ オリジナルラバー-M58F R

| シャフト名          | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|----------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-231 | WEDGE | 52    | 3.5    | 中       |

| ロフト角(°)      | 50                     | 52 | 56                     | 58 |
|--------------|------------------------|----|------------------------|----|
| クラブ長さ(インチ)   | 35.25                  |    | 35                     |    |
| ライ角(°)       | 63                     |    | 63.5                   |    |
| バンス角(°) センター | 2                      |    | 7                      |    |
| ヒール          | 0                      |    | 2                      |    |
| トゥ           | -10                    | -9 | -6                     | -4 |
| バランス         | D2(N.S.PRO 950GH neo)  |    | D3(N.S.PRO 950GH neo)  |    |
|              | C9(Dolphin DP-231)     |    | D0(Dolphin DP-231)     |    |
| ヘッド素材        | 軟鉄                     |    |                        |    |
| グリップ         | オリジナルラバー-M58F R 51g    |    |                        |    |
| クラブ重さ(g)     | 446(N.S.PRO 950GH neo) |    | 452(N.S.PRO 950GH neo) |    |
|              | 399(Dolphin DP-231)    |    | 405(Dolphin DP-231)    |    |

※日本製

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

# DOLPHIN WEDGE DW-123 Lefty LADIES

LADIES

レフティ用ドルフィンウェッジ。

## ウェッジ(ストレートネック)

軟鉄

ニッケルクロムメッキ

ファイナルブーミーリンク



ロフトバリエーション

50° 52° 56° 58°



56°

DP-231 L仕様

### DW-123 ドルフィンウェッジ Lefty for LADIES

〈Dolphin DP-231 L〉仕様

DW-123Lefty クロムメッキ仕上げ 各1本 ¥27,500(税抜¥25,000)

■シャフト Dolphin DP-231 (L)



■グリップ オリジナルラバー-L58

| シャフト名            | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|------------------|-------|-------|--------|---------|
| Dolphin DP-231 L | L     | 39    | 4.4    | 先中      |

| ロフト角(°)      | 50               | 52 | 56   | 58 |
|--------------|------------------|----|------|----|
| クラブ長さ(インチ)   | 34.25            |    | 34   |    |
| ライ角(°)       | 63               |    | 63.5 |    |
| バンス角(°) センター | 2                |    | 7    |    |
| ヒール          | 0                |    | 2    |    |
| トゥ           | -10              | -9 | -6   | -4 |
| バランス         | C5               |    | C6   |    |
| ヘッド素材        | 軟鉄               |    |      |    |
| グリップ         | オリジナルラバー-L58 38g |    |      |    |
| クラブ重さ(g)     | 376              |    | 382  |    |

※日本製

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

# ドルフィンウェッジシリーズ 受注生産

## ■ヘッドラインアップ

### DW-125G / DW-125G Copper / DW-125G Midnight Blue

セミグースネック

●つかまりの良い  
安定した弾道で狙う

### DW-123 / DW-123 Copper / DW-123 Lefty

ストレートネック

●高い打ち出し角で  
上から狙う

## ■シャフトラインアップ

### ① DYNAMIC GOLD HT S200

| Dynamic Gold HT S200                 |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥27,500 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥30,800 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥27,500 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥30,800 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| S200                                 | 118   | 1.4     | 手元      |

### ② DYNAMIC GOLD S200

| Dynamic Gold S200                    |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥25,300 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥28,600 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥25,300 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥28,600 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| S200                                 | 118   | 1.4     | 手元      |

### ③ N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR120

| N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120   |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥24,200 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥27,500 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥24,200 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥27,500 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| S                                    | 114   | 1.7     | 中元      |

### ④ N.S.PRO ZELOS7

| N.S.PRO ZELOS7                       |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥24,200 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥27,500 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥24,200 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥27,500 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| R                                    | 74    | 2.8     | 先       |

### ⑤ N.S.PRO ZELOS6

| N.S.PRO ZELOS6                       |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥25,300 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥28,600 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥25,300 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥28,600 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| —                                    | 68.5  | 3.0     | 先       |

### ⑥ N.S.PRO ZELOS7 LADIES

| N.S.PRO ZELOS7 LADIES                |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥24,200 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥27,500 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥24,200 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥27,500 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| R                                    | 74    | 2.8     | 先       |

※ドライバーヘッドスピードが43m/s以上の方はご使用になれません。

### ⑦ N.S.PRO ZELOS6 LADIES

| N.S.PRO ZELOS6 LADIES                |       |         |         |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|
| DW-125G                              | 各1本   | ¥25,300 |         |
| DW-125G Copper/DW-125G Midnight Blue | 各1本   | ¥28,600 |         |
| DW-123/DW-123 Lefty                  | 各1本   | ¥25,300 |         |
| DW-123 Copper                        | 各1本   | ¥28,600 |         |
| フレックス                                | 重量(g) | トルク(°)  | キックポイント |
| —                                    | 68.5  | 3.0     | 先       |

※ドライバーヘッドスピードが43m/s以上の方はご使用になれません。

## ■グリップラインアップ

### ① オリジナルラバー M58F R



### ② オリジナルラバー L58 LADIES



## ■クラブスペック

※DW-125G Midnight Blueは48°、50°、52°、56°、58°、60°のみとなります。 ※レフティはDW-123の50°、52°、56°、58°のみとなります。

※レディス仕様の受注生産対応は、⑥N.S.PRO ZELOS7 ⑦N.S.PRO ZELOS6のみとなります。

| シリーズ名          |           | DW-125G               |     |    |    |    |      |    |    |    |     | DW-123                |     |    |    |    |      |    |    |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------|-----|----|----|----|------|----|----|----|-----|-----------------------|-----|----|----|----|------|----|----|--|--|
| ロフト角(°)        |           | 46                    | 48  | 50 | 52 | 54 | 56   | 58 | 60 | 64 | 46  | 48                    | 50  | 52 | 54 | 56 | 58   | 60 | 64 |  |  |
| クラブ長さ<br>(インチ) | メンズ       | 35.25                 |     |    |    |    | 35   |    |    |    |     | 35.25                 |     |    |    |    | 35   |    |    |  |  |
|                | レディス      | 34.25                 |     |    |    |    | 34   |    |    |    |     | 34.25                 |     |    |    |    | 34   |    |    |  |  |
| ライ角(°)         |           | 63                    |     |    |    |    | 63.5 |    |    |    |     | 63                    |     |    |    |    | 63.5 |    |    |  |  |
| バンス角(°)        | センター      | 3                     |     |    |    |    | 8    |    |    |    |     | 2                     |     |    |    |    | 7    |    |    |  |  |
|                | ヒール       | 1                     |     |    |    |    | 3    |    |    |    |     | 0                     |     |    |    |    | 2    |    |    |  |  |
|                | トゥ        | -11                   | -10 | -9 | -8 | -7 | -5   | -3 | -1 | 1  | -12 | -11                   | -10 | -9 | -8 | -6 | -4   | -2 | 0  |  |  |
| バランス           | ① HT S200 | D4                    |     |    |    |    | D5   |    |    |    |     | D4                    |     |    |    |    | D5   |    |    |  |  |
|                | ② S200    | D4                    |     |    |    |    | D5   |    |    |    |     | D4                    |     |    |    |    | D5   |    |    |  |  |
|                | ③ S       | D4                    |     |    |    |    | D5   |    |    |    |     | D4                    |     |    |    |    | D5   |    |    |  |  |
|                | ④ R       | D1                    |     |    |    |    | D2   |    |    |    |     | D1                    |     |    |    |    | D2   |    |    |  |  |
|                | ⑤         | D1                    |     |    |    |    | D2   |    |    |    |     | D1                    |     |    |    |    | D2   |    |    |  |  |
|                | ⑥ R レディス  | C7                    |     |    |    |    | C8   |    |    |    |     | C7                    |     |    |    |    | C8   |    |    |  |  |
|                | ⑦ レディス    | C7                    |     |    |    |    | C8   |    |    |    |     | C7                    |     |    |    |    | C8   |    |    |  |  |
| ヘッド素材          |           | 軟鉄                    |     |    |    |    |      |    |    |    |     | 軟鉄                    |     |    |    |    |      |    |    |  |  |
| グリップ           | ①～⑤ メンズ   | ① オリジナルラバー-M58F R 51g |     |    |    |    |      |    |    |    |     | ① オリジナルラバー-M58F R 51g |     |    |    |    |      |    |    |  |  |
|                | ⑥⑦ レディス   | ② オリジナルラバー L58 38g    |     |    |    |    |      |    |    |    |     | ② オリジナルラバー L58 38g    |     |    |    |    |      |    |    |  |  |
| クラブ重さ(g)       | ① HT S200 | 473                   |     |    |    |    | 479  |    |    |    |     | 468                   |     |    |    |    | 474  |    |    |  |  |
|                | ② S200    | 473                   |     |    |    |    | 479  |    |    |    |     | 468                   |     |    |    |    | 474  |    |    |  |  |
|                | ③ S       | 457                   |     |    |    |    | 463  |    |    |    |     | 454                   |     |    |    |    | 460  |    |    |  |  |
|                | ④ R       | 425                   |     |    |    |    | 431  |    |    |    |     | 422                   |     |    |    |    | 428  |    |    |  |  |
|                | ⑤         | 419                   |     |    |    |    | 425  |    |    |    |     | 417                   |     |    |    |    | 423  |    |    |  |  |
|                | ⑥ R レディス  | 411                   |     |    |    |    | 417  |    |    |    |     | 407                   |     |    |    |    | 413  |    |    |  |  |
|                | ⑦ レディス    | 406                   |     |    |    |    | 412  |    |    |    |     | 403                   |     |    |    |    | 409  |    |    |  |  |

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。

※日本製

# どこからでもグリーンを狙える。



## パーオン率 1.75倍

※キャスコ調べ

UFO AIR UT by POWER TORNADO

### パーオン率が上がる秘密

#### 1 つかまりが良く、球が上がる

エアタービュレーター搭載 ユニバーサルウイング



重心距離の最適化

ブレードの中空化

**ピークをヒール側に移動**

重心距離を短く設計。**つかまりを良くしている。**

**グラビティブリッジ**


低重心化ブリッジ(中実構造)をソールセンターに配置。

**球が上がり易い。**



重心高さのフロー設計

番手毎にユニバーサルウイングの角度を変化させた、重心高さのフロー設計を採用。**番手間での弾道高さの差を小さくし理想的な弾道を実現。**<特許出願中>



#### 2 さらに抜けがよくなる

ディフューザーバックソール



#### 3 どんな距離からも狙える

ドライバーからウェッジまでの間の距離をカバーした**9ロフト展開**

UFO AIR UT 飛距離目安

|                                                 | 220y        | 210y        | 200y        | 190y        | 180y        | 170y        | 160y        | 150y        | 140y        | 130y        | 120y        | 110y        | 100y        | 90y         | 80y         | 70y |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>S</b><br>フレックス<br>ドライバー<br>ヘッドスピード<br>43 m/s | 33<br>(15°) | 44<br>(18°) | 55<br>(22°) | 66<br>(26°) | 77<br>(30°) | 88<br>(34°) | 99<br>(38°) | PP<br>(42°) | AA<br>(46°) |             |             |             |             |             |             |     |
| <b>R</b><br>フレックス<br>ドライバー<br>ヘッドスピード<br>38 m/s |             | 33<br>(15°) | 44<br>(18°) | 55<br>(22°) | 66<br>(26°) | 77<br>(30°) | 88<br>(34°) | 99<br>(38°) | PP<br>(42°) | AA<br>(46°) |             |             |             |             |             |     |
| <b>L</b><br>フレックス<br>ドライバー<br>ヘッドスピード<br>32 m/s |             |             |             |             |             |             | 33<br>(16°) | 44<br>(19°) | 55<br>(22°) | 66<br>(26°) | 77<br>(30°) | 88<br>(34°) | 99<br>(38°) | PP<br>(42°) | AA<br>(46°) |     |

# UFO AIR UT by POWER TORNADO

## ユーティリティ

パーオン率1.75倍。  
どこからでもグリーンを狙える  
ユーティリティ。



## ユーフォーエアー UT by パワートルネード(171847)

(Falconshaft AIR UT) 仕様 各1本 ¥44,000(税抜¥40,000)

■シャフト Falconshaft AIR UT



■グリップ オリジナルラバーグリップ M60



スーパーハイテン HS 35m/s~

| シャフト名              | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|--------------------|-------|-------|--------|---------|
| Falconshaft AIR UT | S     | 55    | 3.4    | 中       |
|                    | R     | 43    | 4.3    |         |

| クラブ NO.    | #33                  | #44   | #55  | #66   | #77  | #88   | #99  | #PP   | #AA   |
|------------|----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| クラブ長さ(インチ) | 41.5                 | 40.75 | 40.0 | 39.25 | 38.5 | 37.75 | 37.0 | 36.25 | 35.75 |
| ロフト角(°)    | 15                   | 18    | 22   | 26    | 30   | 34    | 38   | 42    | 46    |
| ライ角(°)     | 58.5                 | 59.0  | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 61.75 | 62.5 | 62.75 | 63.0  |
| ヘッド体積(ml)  | 130                  | 127   | 123  | 121   | 106  | 99    | 92   | 90    | 87    |
| バランス       | S                    |       |      |       | D0   |       |      |       | D1    |
|            | R                    |       |      |       | C9   |       |      |       | D0    |
| ヘッド素材      | 鍛造スーパ－ハイテン / ステンレス   |       |      |       |      |       |      |       |       |
| グリップ       | オリジナルラバ－グリップ M60 49g |       |      |       |      |       |      |       |       |
| クラブ重さ(g)   | S                    | 330   | 337  | 345   | 352  | 361   | 369  | 378   | 388   |
|            | R                    | 319   | 326  | 334   | 341  | 350   | 358  | 367   | 377   |

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。 ※日本製  
●Tip径=9.5mm

# UFO AIR UT Ladies by POWER TORNADO LADIES

## ユーティリティ

やさしく上がって、大きく飛ぶ。  
女性のゴルフが変わる  
ユーティリティ。



## ユーフォーエアー UT LADIES by パワートルネード(171850)

(レディス専用Falconshaft AIR UT) 仕様 各1本 ¥44,000(税抜¥40,000)

■シャフト レディス専用 Falconshaft AIR UT



■グリップ オリジナルラバーグリップ L58



スーパーハイテン HS ~35m/s

| シャフト名              | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|--------------------|-------|-------|--------|---------|
| Falconshaft AIR UT | L     | 37    | 5.5    | 先中      |

| クラブ NO.    | #33                  | #44   | #55  | #66   | #77  | #88   | #99  | #PP   | #AA   |
|------------|----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| クラブ長さ(インチ) | 40.5                 | 39.75 | 39.0 | 38.25 | 37.5 | 36.75 | 36.0 | 35.25 | 34.75 |
| ロフト角(°)    | 16                   | 19    | 22   | 26    | 30   | 34    | 38   | 42    | 46    |
| ライ角(°)     | 58.5                 | 59.0  | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 61.75 | 62.5 | 62.75 | 63.0  |
| ヘッド体積(ml)  | 129                  | 127   | 123  | 121   | 106  | 99    | 92   | 90    | 87    |
| バランス       | L                    |       |      |       | C0   |       |      |       | C1    |
| ヘッド素材      | 鍛造スーパーハイテン / ステンレス   |       |      |       |      |       |      |       |       |
| グリップ       | オリジナルラバーグリップ L58 38g |       |      |       |      |       |      |       |       |
| クラブ重さ(g)   | L                    | 293   | 300  | 308   | 315  | 324   | 332  | 341   | 351   |
|            |                      |       |      |       |      |       |      |       | 360   |

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。 ※日本製  
●Tip径=9mm

受注生産  
対応



## UFO AIR UT by POWER TORNADO STEEL SHAFT

# パーオン率 1.75倍

※キャスコ調べ

## UFO AIR UT by POWER TORNADO

### ユーティリティー

重さを感じてスイングしたい、スチールシャフトの打感が好み、  
飛距離よりも方向性を安定させたい方に  
オススメ、スチールシャフト仕様。



### ユーフォーエア UT by パワートルネード スチール仕様(171859)

〈N.S.PRO 950GH UTILITY〉仕様 各1本 ¥39,600(税抜¥36,000)

■シャフト N.S.PRO 950GH UTILITY

■グリップ オリジナルラバーグリップ M60

スーパーハイト HS 40m/s~

| シャフト名                 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
|-----------------------|-------|-------|--------|---------|
| N.S.PRO 950GH UTILITY | S     | 98    | 2.1    | 中       |

| クラブNO.     | (#33)                | (#44) | (#55) | (#66) | (#77) | (#88) | (#99) | (#PP) | (#AA) |
|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| クラブ長さ(インチ) | 41                   | 40.3  | 39.6  | 38.9  | 38.2  | 37.5  | 36.8  | 36.1  | 35.4  |
| ロフト角(°)    | 15                   | 18    | 22    | 26    | 30    | 34    | 38    | 42    | 46    |
| ライ角(°)     | 58.5                 | 59    | 59.5  | 60.25 | 61    | 61.75 | 62.5  | 62.75 | 63    |
| ヘッド体積(ml)  | 130                  | 127   | 123   | 121   | 106   | 99    | 92    | 90    | 87    |
| バランス       | D1                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ヘッド素材      | 鍛造スーパーハイト/ステンレス      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| グリップ       | オリジナルラバーグリップ M60 49g |       |       |       |       |       |       |       |       |
| クラブ重量(g)   | 372                  | 378   | 385   | 393   | 401   | 409   | 417   | 426   | 435   |

※スチールシャフト仕様は受注生産となります。

※日本製

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。

※掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。

※実測値と若干異なる場合がございます。

※シャフト重量はカット前重量となります。

### クラブバリエーション



# 曲がらない 真っ直ぐ飛ぶ ドライバー。

ティーショット  
セーフ率 **92%**  
※キャスコ調べ



## Technology

### 1 曲がらない、真っ直ぐ飛ぶ「ヘッド形状(設計)」

#### エアタービュレーター搭載 ユニバーサルウイング

- ウイング部分は中実構造(ソリッド構造)により、ウェイト効果があり、「深重心」「重心角大」となり**高打出し、方向性が安定する。**
- ウイングの最適設計により、「低重心化」を実現し、**スピン量を抑制し、飛距離アップ。**



### 2 曲がらない、真っ直ぐ飛ぶ「見た目、顔」

#### デュアルシェイプクラウン

- デュアルシェイプクラウンの効果により、ユーティリティと同じような感覚でスイングができる。
- ユニバーサルウイングの効果で安心感のある投影面積を実現。




ユニバーサルウイング



**Air Turbulator\***(エアタービュレーター)を搭載したユニバーサルウイングが空力特性を向上させ、一般的なドライバーと比べて、ヘッドが受ける抵抗が38.5%減少する。  
**スイング時のヘッド挙動が安定し、ミスショットを減らし、優れた方向性が得られる。**

空力解析図UFO AIR DD



### 3 曲がらない、真っ直ぐ飛ぶ「クラブ設計」

チップ径9.5mm・

クラブ長さ43.75インチ\*

- スイングコントロールしやすく、芯に当たりやすい。

※ATTAS EZ 370仕様は43.125インチ

# UFO AIR DD by POWER TORNADO

ドライバー

曲がらない、真っ直ぐに飛ぶドライバー。  
ティーショットが安心して振り抜ける!!



## ユーフォーエアー DD by パワートルネード

(FalconShaft AIR) 仕様 (171831)

各1本 ¥60,500 (税抜¥55,000)

■シャフト FalconShaft AIR



■グリップ オリジナルグリップM60



S:HS 42m/s前後 R:HS 38m/s前後

| シャフト名           | フレックス | 重量 (g) | トルク (°) | キックポイント |
|-----------------|-------|--------|---------|---------|
| FalconShaft AIR | S     | 59     | 3.5     | 中       |
|                 | R     | 47     | 4.6     |         |

(ATTAS EZ 370) 仕様 (171834)

各1本 ¥66,000 (税抜¥60,000)

■シャフト ATTAS EZ 370



■グリップ オリジナルグリップM60



HS 43m/s~

| シャフト名        | フレックス | 重量 (g) | トルク (°) | キックポイント |
|--------------|-------|--------|---------|---------|
| ATTAS EZ 370 | 65-S  | 67     | 3.2     | 中       |

| クラブ NO.     |                   | DD               |
|-------------|-------------------|------------------|
| クラブ長さ (インチ) | FalconShaft AIR   | 43.75            |
|             | ATTAS EZ 370      | 43.125           |
| ロフト角 (°)    |                   | 10.5             |
| ライ角 (°)     |                   | 59               |
| ヘッド体積 (ml)  |                   | 330              |
| バランス        | FalconShaft AIR S | D1               |
|             | FalconShaft AIR R | D0               |
|             | ATTAS EZ 370      | D1               |
| ヘッド素材       |                   | 6-4Ti            |
| グリップ        |                   | オリジナルグリップM60 49g |
| クラブ重量 (g)   | FalconShaft AIR S | 317              |
|             | FalconShaft AIR R | 305              |
|             | ATTAS EZ 370      | 325              |

※SLEルール適合モデル

※クラブ長さは60度測定法に基づく設計値です。

●Tip径=9.5mm

※Tip径が通常とは異なります。シャフト交換の際はご注意ください。

※日本製

# KIRA★MAX

## 楽飛びMAX! キラ★マックス



# KIRA★MAX

飛距離重視アベレージゴルファー向け2PCボール。  
楽飛びMAXを実現。



4色入  
(38951)



8ヶ入  
(38960)



### 飛びMAX(初速)

コアを柔らかくカバー硬度を高くした新配合により反発性能アップ。

### 飛びMAX(弾道)

高弾道392ディンプルは浅く、断面形状を緩やかにすることで高く上げる設計。

### フィーリングMAX(やわらかさ)


コアを柔らかく・カバーを硬くしたKIRA MAXは、柔らかさの中にもしっかり感、弾き感があるボール。

### 楽しさMAX(色数)

ボールカラーは、白よりも見えるKIRAシリーズで、イエロー、オレンジ、ライム、ホワイト、レッド、アクアに、**新色のターコイズとブルーを追加した8色。**

### 楽しさMAX(輝き)

KIRAボールは単なる色付きボールではなく、カバー材に蛍光顔料を使用しているため、紫外線を可視光線領域の光に変換し、より多くの光が目に入ることで「見える」。KIRAボールは見えるメリットにより、ゴルフのプレーをより楽しいものにします。



※4色入は、イエロー、オレンジ、ホワイト、レッド各1ヶ入。

※8ヶ入は、イエロー、オレンジ、ライム、ホワイト、ターコイズ、レッド、アクア、ブルー各1ヶ入。

### キラマックス オープン価格

| 2ピースボール     | 1コア + 1カバー |
|-------------|------------|
| ディンプル数(個)   | 392        |
| 最適ヘッドスピード   | 全領域        |
| ドライバーフィーリング | ソフト        |
| アプローチフィーリング | ソフト        |
| ドライバーズピン    | 少ない        |
| アプローチズピン    | 少ない        |
| 弾道          | 高弾道        |
| OWN NAME    | ダース        |
| 4ヶ入スリーブ     | ※日本製       |

※ボール番号:1・3・7

# KIRA Candy

新レディース専用ボール“キラキャンディ”誕生!!

## 軽くて、 飛ぶ!

女性専用設計

軽量化により高初速で軽やかに飛距離アップ!!



### “心地良い打感と飛び”を生む構造

KIRA Candy は レディースゴルファーのヘッドスピードでも特に **30~35m/s以下** の低ヘッドスピード領域 で

心地良い打感と  
最大飛距離を  
生むために

軽やかに  
弾く打感

ボール初速  
アップ

ボールの  
上がりやすさ

を追求。

43.5gの軽量ボール

高弾道を生む  
392ディンプル

を採用!


高輝度・高反発アイオノマーカバー

高反発軽量コア

高弾道392ディンプル

高弾道392ディンプルは浅く、  
断面形状を緩やかにすることで  
高く上がる設計。

■高弾道392ディンプル断面イメージ図



43.5gの軽量ボール との相乗効果で、  
さらに揚力がアップ! ヘッドスピードが  
低い人が打っても大きなキャリーを実現!

**SDGs**  
KASCO's SDGs PROJECT



4色入パック  
(38881)



イエロー  
(38882)



ピンク  
(38883)



ターコイズ  
(38884)



ラベンダー  
(38885)

他にはない新色! /

### 今までの紙箱と違う!

キャンディ袋のような  
4個入り透明チャック袋

パッケージとして使用後は小物入れ  
などに再利用可能で、かつ再生PET  
素材を使用したSDGs対応商品。

キラキャンディ オープン価格

|              |            |
|--------------|------------|
| 2ピースボール      | 1コア + 1カバー |
| ディンプル数(個)    | 392        |
| 最適ヘッドスピード    | 38m/s以下    |
| ドライバースフィアリング | ソフト        |
| アプローチフィアリング  | ソフト        |
| ドライバースピン     | 少ない        |
| アプローチスピン     | 少ない        |
| 弾道           | 高弾道        |
| OWN NAME     | 4ヶ入/パック    |

※日本製

※ボール番号:1・3・7


BALL

# 飛び、打感、輝き。 全てがエクセレント。



## KIRAX DIAMOND

ドライバーなど高ヘッドスピード時ではスピン量が少なく、アプローチなど低ヘッドスピード時は高スピンとなる。  
**ディスタンス系ボールとスピン系ボールの2つの特徴を併せ持つ、  
KIRAXシリーズ最高級モデル**



### 飛んで止まる新構造

ドライブモード時の飛びとフィーリングを重視した新構造


#### ◆新開発高弾性コア

- 前モデルより反発性能を上げボール初速向上。**飛距離アップ。**
- コアの硬度分布を最適化することで、ドライバー時の「軽く弾く」フィーリングを、「くっついて弾く(フェースに乗るような打感)」に進化。

コントロールモード時のスピン性能を重視した新構造

#### ◆新開発高輝度Wカバー

- 内柔外剛弾性コアに柔らかい外カバーを採用。
- ドライバーなど高ヘッドスピード時ではスピン量が少なく、**アプローチなど低ヘッドスピード時は高スピンとなる。**



# KIRA DIAMOND

飛んで止まる新構造&新ディンプルで  
スコアも最高に輝く。

KIRA最高級モデル



ホワイト  
(38806)



レッド  
(38807)



イエロー  
(38808)



ターコイズ  
(38809)



紅白ギフト  
(38810)

## キラダイヤモンド2 オープン価格

|              |              |
|--------------|--------------|
| 3ピースボール      | 1 コア + 2 カバー |
| ディンプル数(個)    | 272          |
| 最適ヘッドスピード    | 全領域          |
| ドライバーフィードバック | 非常にソフト       |
| アプローチフィードバック | 非常にソフト       |
| ドライバースピン     | 少ない          |
| アプローチスピン     | 多い           |
| 弾道           | 中高弾道         |
| OWN NAME     | ダース ※日本製     |


※ボール番号: 1・3・5

## 新ディンプル：キャリーアップを実現した新開発ハイブリッドディンプル272


※特許第7446005号

### ◆キャリーがアップ

- 曲線と直線を組み合わせたディンプル形状により、ピーク付近での空力特性が向上し、**ボールの伸びがアップ**。



※HS42m/s テスターデータ



## KIRA史上最高の輝き


### なぜKIRA DIAMONDが輝いて見えるのか

- カバー材に蛍光顔料を使用しているため、紫外線を可視光線領域の光に変換し、より多くの光が目へ届くことで見える。このため、遠くまで(落ち際まで)見える。さらに構えた時に安心でき集中して打てる、モチベーションが上がる効果もえられる。



### より輝きを増した高輝度Wカバーの新配合

- Wカバーに光輝材を使用することで光があらゆる方向に反射する「拡散反射」を増加させ、宝石のダイヤモンドが光の反射により強く美しく輝くように、より上質な輝きを演出する。新配合により前モデルより**手元での見え方をさらに向上させ、より明るく・より色鮮やかに見える**。



# KIRALINE

キラライン

## KIRAツートンカラーモデル

好みのカラーで、ターゲットにロックオン。  
カップイン率26ポイントアップ※。 ※当社調べ




KIRALINE  
イエロー/ピンク  
(38363)

KIRALINE  
イエロー/ブルー  
(38364)

KIRALINE  
レッド/ホワイト  
(38366)

※OWN NAME対応不可。



### キラライン オープン価格

| 3ピースボール      | 2コア + 1カバー         |
|--------------|--------------------|
| ディンプル数(個)    | 372                |
| 最適ヘッドスピード    | 25 30 35 40 45 50  |
| フィーリング/ドライバー | 超SOFT SOFT REGULAR |
| フィーリング/アプローチ | 超SOFT SOFT REGULAR |
| スピン性能/ドライバー  | 少 普通 多             |
| スピン性能/アプローチ  | 少 普通 多             |
| 弾道           | 低 中 中高 高           |

2ヶ入 ※日本製

※ボール番号: 1・2・3

# KIRALINE PRACTICE

転がりのいい球が打てる。芯でヒットする感覚が  
つかめる。スクエアなストロークが出来る。

## putter 練習用ボール

重量  
100g

通常のボールの  
約2倍の重さです

強く打ち過ぎないでください。  
周辺物を破損させる恐れがあります。

パター以外での  
使用厳禁



KIRALINE  
PRACTICE  
レッド/ブルー  
(38404)

### LPGAレギュラーツアー出場プロも使用中

- 短いパットの練習にちょうど良い。●しっかりとしたインパクトを意識できる。
- ショートパットが緩まないようになる。●パットの質が上がる。

ボールが100gと通常のボールの2倍の重さなので、パターの芯を外してヒットした場合、ヘッドがぶれて真っすぐ転がりません。ボールの重さを感じて、常に芯でヒットする感覚をつかんでください。



カラーの境界ラインをカップに向けてストロークすることにより、スクエアなストロークできているか確認できます。ラインが真っすぐ転がるようなストロークを心がけてください。

### キラライン プラクティス オープン価格

2ヶ入

※日本製

※ボール番号: なし

# KIRA-V STAR

## KIRAコストパフォーマンスモデル

ソフトなフィーリングと高弾道が楽飛びを実現。  
マット仕上げのKIRAボール。  
際立つ発色で鮮やかな輝き。



### キラスターV オープン価格

| 2ピースボール      | 1コア + 1カバー         |
|--------------|--------------------|
| ディンプル数(個)    | 392                |
| 最適ヘッドスピード    | 25 30 35 40 45 50  |
| フィーリング/ドライバー | 超SOFT SOFT REGULAR |
| フィーリング/アプローチ | 超SOFT SOFT REGULAR |
| スピン性能/ドライバー  | 少 普通 多             |
| スピン性能/アプローチ  | 少 普通 多             |
| 弾道           | 低 中 中高 高           |


ダース 4ヶ入スリーブ ※日本製

※ボール番号: 1・3・7



# kascoAce

限界初速を発揮。飛距離の最大の要素となる  
ボール初速を規制値の限界まで高めたボール。



イエロー  
(38723)

### kascoAce オープン価格

| 3ピースボール     | 2コア + 1カバー |
|-------------|------------|
| ディンプル数(個)   | 272        |
| 最適ヘッドスピード   | 36~48m/s   |
| ドライバーフィーリング | ソフト        |
| アプローチフィーリング | ソフト        |
| ドライバーズスピン   | 少ない        |
| アプローチスピン    | 普通         |
| 弾道          | 中高弾道       |

OWN NAME ダース ※日本製

飛距離重視モデル ※ボール番号: 1・10・18





## KASCO ROYAL

ロイヤルの名にふさわしい  
贅沢な飛びと純金の輝きが  
新しくなりました。



### ナノフラーレン配合エラストマーコア

ノーベル化学賞受賞素材〈フラーレン〉が、よりソフトな打感を実現。




フラーレンは炭素原子からなるサッカーボール型の分子構造。宇宙・航空産業から医療など幅広い分野で応用されています。

◎フラーレン分子構造図

### 高弾道ビッグディンプル 252

ビッグディンプルで高弾道を実現。



### 高反発コア

高い反発力を生み、ボール初速を向上させる。

### 純金コートラメ配合高反発カバー



過剰なスピンを抑制し、反発を増幅させる。24K純金ラメがプレミアム感を演出。

### 高反発アイオノマーカバー

高い反発力でボール初速を一層増幅させる。

### 高密度コア

比重を高め初期スピン性能を向上。

和と高級感を演出する  
紬調の化粧箱。



※メッセージカード兼用しおり付き

キャスコ ロイヤル3 (38653)  
1パック(6個入) ¥6,600(税抜¥6,000)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 5ピースボール      | 3コア + 2カバー         |
| ディンプル数(個)    | 252                |
| 最適ヘッドスピード    | 25 30 35 40 45 50  |
| フィーリング/ドライバー | 超SOFT SOFT REGULAR |
| フィーリング/アプローチ | 超SOFT SOFT REGULAR |
| スピン性能/ドライバー  | 少 普通 多             |
| スピン性能/アプローチ  | 少 普通 多             |
| 弾道           | 低 中 中高 高           |
| OWN NAME     | 6ヶ入                |

※日本製

※ボール番号: 1・5・7

※フロンティアカーボン(株)のフラーレン(ナノム®)を使用しています。

**DNA**  
DESIGN for NEW ATHLETES

キャスコのDNAを注ぎ込んだ、日本製・飛距離追求型2ピースボール。  
ソフトな打感と大きな飛びで、最高のゴルフをデザインする。



ホワイト(38682)



ネットケース(10ヶ入)



イエロー(38683)



オレンジ(38684)



DNA ECOパック(6ヶ入)  
オープン価格



ホワイト  
(38835)




イエロー  
(38836)



オレンジ  
(38837)



食品の袋などで  
使用され始めた  
紙パッケージ採用



ディンプル 372

高弾性コア

高反発アイオノマーカバー

DNA オープン価格

|              |            |
|--------------|------------|
| 2ピースボール      | 1コア + 1カバー |
| ディンプル数(個)    | 372        |
| 最適ヘッドスピード    | 全領域        |
| フィーリング/ドライバー | ソフト        |
| フィーリング/アプローチ | 普通         |
| スピン性能/ドライバー  | 少ない        |
| スピン性能/アプローチ  | 普通         |
| 弾道           | 中高弾道       |
| OWN NAME     | ダース        |

※日本製

10ヶ入/袋 6ヶ入/パック

※ボール番号: 11・33・77



**Zeus impact**  
ゼウスインパクト

高反発+推進力 最大飛距離へ!

2core + 1cover 3piece ball and Small



ホワイト  
(38740)

イエロー  
(38741)

オレンジ  
(38742)

#### 反発係数0.85!

公認球の規制値を大幅に超えた反発係数0.85(125ft/s)。ボール初速がさらにアップし、直進性にすぐれた弾道で、さらなる飛距離性能を実現する。


#### 空気抵抗2.0%減少!

直径42mmのsmallサイズなので、レギュラーサイズよりも空気抵抗が少なく、アゲンストにも強い!

#### 新開発ディンプル搭載!

新開発フルアクセルディンプル372採用により推進力アップ。

硬すぎずフィーリングがいい、  
日本製3ピース構造



#### ●Zeusimpact3 [ボール]

#### オープン価格

|           |                |
|-----------|----------------|
| 構造        | 3PC (2コア+1カバー) |
| ディンプル数(個) | 372            |
| 最適ヘッドスピード | 全領域            |
| フィーリング    | ソフト            |
| スピン量      | 普通             |
| ボールタイプ    | ディスタンス         |
| 弾道        | 中高弾道           |
| ボール番号     | 1, 3, 5        |

#### OWN NAME

※日本製

#### 非公認球

R & Aの規則に則った競技では使用できません。  
プライベートのゴルフプレーでのみご使用ください。



**女子** Zeus impact  
ゼウスインパクト

女性の飛びを極めた! 高反発でまっすぐ遠くへ!

2core + 1cover 3piece ball and Small



パールホワイト  
(38743)

パールイエロー  
(38744)

パールピンク  
(38745)

#### 反発係数0.85!

公認球の規制値を大幅に超えた反発係数0.85(125ft/s)。ボール初速がさらにアップし、直進性に優れた弾道でさらなる飛距離性能を実現する。


#### 空気抵抗2.0%減少!

直径42mmのsmallサイズなので、レギュラーサイズよりも空気抵抗が少なく、アゲンストにも強い!

#### 女性専用設計

女性のヘッドスピードに合わせて軽量化。

女性好みのソフトなフィーリング。  
日本製3ピース構造



#### ●Zeusimpact女子3 [ボール]

#### オープン価格

|           |                |
|-----------|----------------|
| 構造        | 3PC (2コア+1カバー) |
| ディンプル数(個) | 372            |
| 最適ヘッドスピード | ~38m/s         |
| フィーリング    | ソフト            |
| スピン量      | 普通             |
| ボールタイプ    | ディスタンス         |
| 弾道        | 中高弾道           |
| ボール番号     | 1, 3, 5        |

#### OWN NAME

※日本製

#### 非公認球

R & Aの規則に則った競技では使用できません。  
プライベートのゴルフプレーでのみご使用ください。

# PALETTE-Plus

# 羊革。

# 色が選べる



天然皮革のしなやかさと合成皮革の機能性を合わせ持ったハイブリッドグローブ。  
ウェアに合わせてカラーコーディネートが可能。

## 1 ベストフィーリングをもたらす。



**掌側 天然皮革**


- 厳選されたソフトシープ使用。
- 濡れても硬くなりにくい。
- 通気性・吸湿性に優れ、快適な使用感。

## 2 ムレずに快適!



**甲側 パーミア®**

スポンジのようなソフトな層の表面に特殊加工を施し、通気性と透湿性を兼ね備え、夏でも快適に使用できます。



東洋クロスの合成皮革「パーミア®」使用  
「パーミア®」は東洋クロスの登録商標です。

## 3 手首の動きを邪魔しない!!

**新設計のリストフリー構造**  
手首の動きを邪魔しないだけでなく、腕時計型距離計測器を付けてもグローブが邪魔をしない。



甲側 日本製 合成皮革  
掌側 天然皮革  
通気性  
ソフト  
リストフリーカット

パレットプラス オープン価格  
SF-2618 (4698) (左手)

- サイズ：21～26cm
- カラー：ホワイト、ネイビー、カモフラネイビー、カモフラグレー、カモフラカーキ
- 素材：羊革、合成皮革（パーミア®）
- ※バングラデシュ製
- ※「パーミア®」は東洋クロス株式会社の登録商標です。



ホワイト



ネイビー



カモフラネイビー



カモフラグレー



カモフラカーキ



GLOVE

# WEATHER FREE COOL GLOVE



キャスコ独自素材「ベルセიმクール®(編み目構造)」だから可能になった  
全体メッシュ構造で ひんやり快適!!



## 1 DRY&UVケアファブリック TWINCOT® UV (ロイカ®CF)使用

### 吸汗速乾

吸汗速乾性に優れた繊維を使用。汗を素早く吸収・拡散する。

### UVカット

遮断性に優れ、紫外線を抑制。  
(紫外線遮断率90%以上)

### 接触冷感

熱伝導率に優れ、触るとヒンヤリ感じます。

### 消臭性能

繊維自身に消臭性能を備えている為、汗等の嫌な臭いを抑制します。

### 2WAYストレッチ

ストレッチ素材により、グリップ時のフィット感が向上。

※「TWINCOT®」は旭化成株式会社の登録商標です。




## 2 ノンスリップ × 高い通気性 「ベルセიმクール®」

キャスコ独自の素材ベルセიმクール®(編み目構造)だから可能になった全体メッシュ構造。

メッシュ構造なので通気性抜群。  
さらにメッシュ構造の凹凸により、  
グリップ力もアップ!

※「ベルセिमクール®」は、KBセーレン株式会社の登録商標です。



接触冷感 吸水速乾 グリップ力 ムレにくい UVカット 全天候

ウェザーフリー  
クールグローブ オープン価格  
WFCF-2617(4700) (左手)

- サイズ：21~26cm
- カラー：ホワイト
- 素材：メッシュ部(ベルセिमクール®)：ポリエステル、複合繊維(ポリエステル・ナイロン)  
ニット部(TWINCOT®UV)：ポリエステル・ポリウレタン
- ※ Bangladesh 製
- ※「ベルセिमクール®」はKBセーレン株式会社の登録商標です。
- ※「TWINCOT®」は旭化成株式会社の登録商標です。



ホワイト



# 雨・汗を味方に。

## 濡れて更にグリップ力UP


# NANO STUD

雨・汗に濡れても滑りにくい。手の甲一体の新フィーリング。  
ウォッチタイプの距離計でも邪魔にならない新リストフリー設計。

### 優れたグリップ力

◎帝人フロンティア株式会社が開発した超極細ポリエステルファイバー「ナノフロント®」が編み込まれた生地を使用。

◎生地表面の微細な凹凸が大きな摩擦力を発生し、且つ、汗や雨などの水分を含んだ状態では、さらに強力なグリップ力を生み出す。



\*帝人フロンティア法、2021年1月、帝人フロンティア㈱にて測定。  
\*データは実測値であり、保証値ではありません。



#### ① ナノフロント®混ストレッチ生地

①強力グリップ  
汗や雨などの水分を含んだ状態でさらに強力なグリップ力を生む。

②ストレッチ性  
一般的なナノフロント®混生地よりストレッチ性があり生地のフィーリングが向上。

#### ② 人差指構造

人差指全体にナノフロント®混ストレッチ生地使用  
グリップした際の耐久性とフィーリングを高めた設計。

#### ⑥ マット調シリコン

幅広いユーザーターゲットに向けたシンプルなデザイン。

#### ⑤ リストフリーカット

手首が動きやすく、また時計型距離計測器などの邪魔にならない形状。

#### ③ パーミア®

通気性と透湿性を兼ね備え、いつでも快適に使える。

#### ④ 甲側一体型形状

手の形に近づけた形状で自然な形で手を入れやすい設計。

ナノフロント® ノンスリップ クーリング性能 リストフリーカット 全天候 右手用あり

ナノスタッド オープン価格

SF-2518 (4682) (左手)  
SF-2518R (4683) (右手)

●サイズ：21～26cm  
●カラー：ホワイト、ブラック／ホワイト  
●素材：掌／ポリエステル(ナノフロント®混ストレッチ)  
甲／合成皮革(パーミア®)

※バン格拉デシュ製

※「ナノフロント®」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。



ホワイト



ブラック／ホワイト



上級者好みのソフトフィーリング。  
薄く、柔らかい、  
手に馴染むフィット感。



# SILKY FIT

PURE ETHIOPIA SHEEP

## 奇跡のシープ

「ピュア エチオピアシープ」使用



### ピュアエチオピアシープ

特殊環境で育ったアビシニア高原・ハイランドシープを厳選使用し、「特殊なめし加工」を施しました。きめが細かく、しなやかで、柔軟性・フィット感がアップ。

### ソフトフック

薄くて柔らかいソフトフックを使用。着脱しやすく、手の甲側のフィット感もアップ。

### ソフトバンド

バンドを皮革素押しにすることで、さらに薄くて柔らかくなりました。

### リストフリーカット

より自然な手首の動きが可能。スイング中の違和感を減少させます。

思わず触れたい。肌と同じ「きめ」がポイント。


※100倍率にて皮革表面を計測

### ピュアエチオピアシープ



毛穴が小さく表面の凹凸が少ない。きめが細かく、引き締まりしっとり美しい表面。

### 一般的なシープ (エチオピア以外)



汗腺が大きく粗い。ゴワゴワで面の皮が厚い感じ。

### ツアーモデル

天然皮革 プロ使用モデル キャデット 両利き用 右手用 あり 大きいサイズ 27-28cm SOFT & SOFT ソフトフック ソフトバンド リストフリーカット

シルキーフィット オープン価格

GF-23301 (4602)レギュラーサイズ(左手)

GF-23302 (4604)キャデットサイズ(左手)

GF-23301R (4603)レギュラーサイズ(右手)

●サイズ：(左手)レギュラー／21～28cm  
(左手)キャデット／21～26cm  
(右手)レギュラー／21～26cm

●カラー：ホワイト、ブラック

●素材：天然皮革(ピュアエチオピアシープ)

※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)



ホワイト



ブラック




# TOUGH FIT+

ベストスコアは破れても、グローブは破れない！  
破れ、サイズ、菌・ウイルスに強く、滑りにくい。



## ピッタリサイズで 飛距離も伸びる。

グローブが手に合っていないと、平均1.6m/sのヘッドスピードを損してしまいます。飛距離換算すると約10ヤード違います。



### ツアーモデル

- 日本製人工スエード
- 右手用あり
- 大きいサイズ 27-28cm
- キャデット 指が短め
- 0.5cm サイズ対応
- 耐久性
- 全天候
- リストフリーカット
- 抗菌・抗ウイルス
- 防臭
- ノンスリップ



ホワイト

ブラック



22cmだときつい、23cmだとゆるい、と感じている方向け。

### ■サイズ・ラインアップ

| サイズ    | 左手           |              | 右手           |
|--------|--------------|--------------|--------------|
|        | レギュラー<br>指標準 | キャデット<br>指短め | レギュラー<br>指標準 |
| 21cm   | ○            | ○            | ○            |
| 21.5cm | ○            | ○            | ○            |
| 22cm   | ○            | ○            | ○            |
| 22.5cm | ○            | ○            | ○            |
| 23cm   | ○            | ○            | ○            |
| 23.5cm | ○            | ○            | ○            |
| 24cm   | ○            | ○            | ○            |
| 24.5cm | ○            | ○            | ○            |
| 25cm   | ○            | ○            | ○            |
| 25.5cm | ○            | ○            | ○            |
| 26cm   | ○            | ○            | ○            |
| 27cm   | ○            | ○            | ○            |
| 28cm   | ○            | ○            | ○            |

### タフフィット+ オープン価格

SF-21161 (4544)レギュラーサイズ(左手)

SF-21162 (4545)キャデットサイズ(左手)

SF-21161R(4546)レギュラーサイズ(右手)

●サイズ：(左手)レギュラー/21cm、21.5cm、22cm、22.5cm、23cm、23.5cm、24cm、24.5cm、25cm、25.5cm、26cm、27cm、28cm  
(左手)キャデット/21~26cm

(右手)レギュラー/21~28cm

●カラー：ホワイト、ブラック

※(左手)レギュラー/21.5cm、22.5cm、23.5cm、24.5cm、25.5cmはホワイトのみ

●素材：日本製人工スエード(ベルセイドドライ®)×Etak®

※タイ・バングラーデシュ製(2ヶ国で製造)

※「ベルセイドドライ®」は、K&Bセーレン株式会社の登録商標です。

# TOUGH FIT+

見えないキケンをバリア。  
汗をかいてもニオわない。  
耐久性&抗菌・抗ウイルスで長く清潔に使える。

## LADIES



### ツアーモデル

- 日本製人工スエード
- 両手用あり
- 耐久性
- 全天候
- リストフリーカット
- 抗菌・抗ウイルス
- 防臭
- ノンスリップ

### タフフィット+ レディース オープン価格

SF-2116L (4547) (左手)

SF-2116LW(4548) (両手)

●サイズ：17~21cm

●カラー：ホワイト、ブラック

●素材：日本製人工スエード(ベルセイドドライ®)×Etak®

※タイ・バングラーデシュ製(2ヶ国で製造)

※「ベルセイドドライ®」は、K&Bセーレン株式会社の登録商標です。



ホワイト

ブラック



## 生地が強い。

ベストスコアは破れても、グローブは破れない。

耐摩耗性、引裂強度に優れた人工スエード生地KBセーレン「ベルセイドドライ®」を採用。日本製素材ならではの安定した耐久性能を実現します。




進化したベルセイドドライ®で  
耐久性アップ!

破れる心配がなく  
安心して使える!

## 菌・ウイルスに強い。

見えないキケンから守る。

耐久性が良い分、菌やウイルスの付着リスクは高まるもの。タフフィット+は、抗菌・抗ウイルス成分Etak®を生地に含浸・固定化することで気になる菌やウイルスをバリアします。また、長く使うと気になる、汗臭などのイヤなニオイも防ぎます。



高い抗菌効果&  
洗濯耐久性を発揮!  
さらに効果が持続する!

安心して  
長く清潔に使える!

## サイズに強い。

ピッタリサイズで  
飛距離も伸びる。

グローブで飛距離を損しないために、サイズの悩みを解消する詳細なサイズ展開を行なっています。

サイズの悩みを解消!

業界初  
0.5cm刻みサイズ

指短め  
キャデットサイズ

# Palette

気分やウェアに合わせて  
選べる10色。個性を彩る  
ゴルフグローブ。

日本製  
合成  
皮革

ノン  
スリップ

通気性

ジョイント  
レスカット

全天候

リスト  
ブリーカット

パレット オープン価格

SF-2014 (4509) (左手)

- サイズ：21～22cm(S)、23～24cm(M)、25～26cm(L)
- カラー：カモフラカーキ、ホワイト、ピンク、イエロー、オレンジ、レッド、ネイビー、ターコイズ、カモフラネイビー、カモフラグレー
- 素材：日本製合成皮革(ZUTTFIT®-X、パーミア®)
- ※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)
- ※ZUTTFIT®-Xは東洋クロス(株)の登録商標です。



# Palette Ladies'

好みや  
コーディネートで選べる  
レディースカラーストッキング。

日本製  
合成  
皮革

両手用  
あり

ノン  
スリップ

通気性

ジョイント  
レスカット

全天候

リスト  
ブリーカット

パレット レディース

SF-2014L (4510) (左手) オープン価格  
SF-2014LW (4511) (両手) オープン価格

- サイズ：17～18cm(S)、19～20cm(M)
- カラー：ターコイズ、ホワイト、ピンク、イエロー、オレンジ、レッド、ネイビー、カモフラネイビー、カモフラカーキ、カモフラグレー
- 素材：日本製合成皮革(ZUTTFIT®-X、パーミア®)
- ※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)
- ※ZUTTFIT®-Xは東洋クロス(株)の登録商標です。



# Palette Ladies'

指先カットタイプで  
ロングネイル、  
指が長い方にもおすすめ。

日本製  
合成  
皮革

指先  
カット

両手  
のみ

ノン  
スリップ

通気性

全天候

リスト  
ブリーカット

パレット レディース指先カット オープン価格

SF-2030LW (4516) (両手)

- サイズ：17～18cm(S)、19～20cm(M)
- カラー：ピンク、イエロー、ターコイズ
- 素材：日本製合成皮革(ZUTTFIT®-X、パーミア®)
- ※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)
- ※ZUTTFIT®-Xは東洋クロス(株)の登録商標です。



〈掌側〉



**ZUTTFIT®-X**

掌側には東洋クロスの  
ZUTTFIT®-Xを使用。特  
別な製法で作られた東洋  
クロスの合成皮革にキャス  
コ独自のパターンのエン  
ボス加工を施し、優れたノ  
ンスリップ性、通気性、耐  
久性、ソフトフィーリングを  
兼ね備えた画期的な素材。

とにかく滑りにくい  
「ノンスリップ性」

素材のグリップする側(オ  
モテ)も手に触れる側(ウ  
ラ)もタック性(粘着性)が  
高く、吸いつくようなフィッ  
ト感。グリップ時に手とグ  
ローブとの間に起こる内滑  
りも抑制する。  
また、オモテは凹凸による  
ひっかかりが高まりグリッ  
プ力がアップ。雨でも汗を  
かいても安定したグリップ  
性能を実現。

快適をながくキープ  
「通気性及び耐久性」

適度な厚みがありながら、  
優れた透湿性・通気性によ  
り汗をかいてもムレずに快  
適。また、耐摩耗性も高く  
コストパフォーマンスに優  
れる。

ずっと触りたい  
「マシュマロフィール」

いつまでも触っていたくな  
るマシュマロのような柔ら  
かさ。全く新しい加工技術  
から生まれた新感覚の触感  
が楽しめる。


〈甲側〉

**パーミア®**

全天候OK!  
ムレずに快適!

甲側には「パーミアG8」を  
使用。スポンジのようなソ  
フトな層の表面に特殊加  
工を施し、通気性と透湿性  
を兼ね揃え、いつでも快適  
に使用できます。

〈パーミア〉



# DNA

DESIGN for NEW ATHLETES

濡れても硬くなりにくいソフトシープを使用。  
フィーリング重視の天然皮革モデル。



ホワイト ブラック



ソフト 通気性 吸汗性 右手用 あり

## DNA SHEEP

GF-2012 (4528) (左手) オープン価格  
GF-2012R (4529) (右手) オープン価格

- サイズ：21～26cm
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：羊革
- ※タイ、バングラデシュ、インドネシア製(3ヶ国で製造)

LADIES

# DNA

DESIGN for NEW ATHLETES

濡れても硬くなりにくいソフトシープを使用。  
フィーリング重視の女性用天然皮革モデル。



ホワイト ブラック



ソフト 通気性 吸汗性 両手用 あり

## DNA SHEEP LADIES

GF-2012L (4530) (左手) オープン価格  
GF-2012LW (4531) (両手) オープン価格

- サイズ：18～21cm
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：羊革
- ※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)

# DNA

DESIGN for NEW ATHLETES

快適な通気性、優れた吸汗性!  
全天候対応、スエード調合成皮革モデル。



ホワイト ブラック



丸洗い OK 全天候 対応 吸汗性 通気性 右手用 あり

## DNA SUEDE

SF-2010 (4526) (左手) オープン価格  
SF-2010R (4527) (右手) オープン価格

- サイズ：21～26cm
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：日本製スエード調合成皮革
- ※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)

LADIES

# DNA

DESIGN for NEW ATHLETES

快適な通気性、優れた吸汗性!  
全天候対応、女性用スエード調合成皮革モデル。



ホワイト ピンク ブラック



丸洗い OK 全天候 対応 吸汗性 通気性 両手用 あり

## DNA SUEDE LADIES


SF-2010L (4558) (左手) オープン価格  
SF-2010LW (4559) (両手) オープン価格

- サイズ：18～21cm
  - カラー：ホワイト、ピンク、ブラック
  - 素材：日本製スエード調合成皮革
- ※タイ、バングラデシュ製(2ヶ国で製造)

シリコンのスベリ止め付きで強力グリップ。



シリコンのスベリ止め付き  
ハニカムパターンで  
グリップ力アップ。



ホワイト

ブラック

合成  
皮革  
ノン  
スリップ  
フィット  
感  
全天候  
丸洗い  
OK  
ルール  
適合

## DNA SILICONE メンズ

SF-2312 (4580) (左手) オープン価格


- サイズ：21～26cm
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：(掌部)人工スエード+シリコン、合成皮革 (甲部)合成皮革、合成繊維
- ※バングラデシュ、インドネシア製(2ヶ国で製造)



シリコンのスベリ止め付きで  
女性でもしっかりグリップできる。



シリコンのスベリ止め付き  
ハニカムパターンで  
グリップ力アップ。



ホワイト

ブラック

合成  
皮革  
ノン  
スリップ  
フィット  
感  
全天候  
丸洗い  
OK  
ルール  
適合

## DNA SILICONE レディース

SF-2312L (4581) (左手) オープン価格

SF-2312LW (4582) (両手) オープン価格

- サイズ：18～21cm
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：(掌部)人工スエード+シリコン、合成皮革 (甲部)合成皮革、合成繊維
- ※バングラデシュ製



破れに強い全天候モデル。



全天候  
耐久性  
ノン  
スリップ  
丸洗い  
OK  
スエード  
生地  
日本製  
生地

## DNA STRONG

SFST-2312 (4600) (左手) オープン価格

- サイズ：21～26cm
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：スエード調合成皮革ベルセウム®、ポリエステル、ナイロン
- ※バングラデシュ製  
※「ベルセウム®」は K&Bセーレン株式会社の登録商標です。



ホワイト

ブラック

正しい振り方がわかるグリップNAVI機能付き。  
シリコンのスベリ止め付きで  
ジュニアでもしっかりグリップできる。



合成  
皮革  
両手用  
あり  
グリップ  
NAVI  
機能  
全天候  
ルール  
適合

## キャスコ ジュニア

SF-22135J (4572) (左手) オープン価格

SF-22135JW (4573) (両手) オープン価格

- サイズ：14～15cm (S)、16～17cm (M)、18～19cm (L)
  - カラー：ホワイト/レッド、ホワイト/ブラック
  - 素材：(掌部)スエード調合成皮革+シリコン (甲部)合成皮革
- ※バングラデシュ製



ホワイト/レッド

ホワイト/ブラック

# Perfect FIT

ホールアウトまでしっかりグリップ  
握らなくてもグリップできるVカット立体加工※グローブ。



Vカット  
立体  
加工

ノン  
スリップ

丸洗い  
可能

全天候

日本製  
合成  
皮革

パーフェクトフィット オープン価格  
SR-2017 (4535) (左手)

●サイズ：21～26cm  
●カラー：ホワイト、ブラック、レッド  
●素材：合成皮革  
※タイ、バングラデシュ製 (2ヶ国で製造)  
※「Vカット立体加工」特許第7060552号



ホワイト

ブラック

レッド



グローブでヘッドスピードがアップする。  
タイヤのトレッドパターンでがっちりグリップ。



ルール適合外  
シリコントレッドパターンで  
軽くにぎってもグリップが安定する。

ルール  
適合外

合成  
皮革

ノン  
スリップ

甲側  
2WAY  
ニット

ビッグ  
バンド

左右  
非対称

Zeusimpact [グローブ]

ZI-1926 (4502)レギュラー(左手) オープン価格  
ZI-1926R (4503)レギュラー(右手) オープン価格

●サイズ：21～26cm ●カラー：ホワイト・ブラック  
●素材：合成皮革 (ベルセウム®、LEVO TEX-NS-)×ニット  
※タイ、バングラデシュ製 (2ヶ国で製造)  
※ベルセウム®は K&Bゼーレン株式会社 の登録商標です。  
※「LEVO TEX-NS-」は小松マテーレ (株) とキャスコ (株) の共同開発生地です。  
※R&Aの規則に則った競技では使用できません。



ホワイト

ブラック

両サイドに大小のポケットとドリンクホルダー、正面には大きく開く  
2カ所のポケットがついた収納力のあるスタンド型プロモデルバッグ。



口枠:メッシュ



ネームプレート  
付き



エナメルとホワイトの  
迷彩エンボス生地使用



両サイドに  
ドリンクホルダー付き

#### 南秀樹プロ 監修モデル

#### プロモデル スタンドバッグ

KS-0104 (29184) ¥71,500 (税抜¥65,000)

●サイズ: 9型 ●重量: 4.4kg

●カラー: ホワイト

●素材: ポリウレタン/PVC

※中国製

スタンド

ボトムハンドル

セパレータ付

大容量フード (47インチ対応)

大容量ポケット (サイド)

ドリンクホルダー

OWN NAME

ボリューム感のあるプロレプリカモデル。



口枠:メッシュ



ネームプレート  
付き



ホワイト/レッド

#### プロレプリカキャディバッグ

KS-0103 (29069) ¥44,000 (税抜¥40,000)

●サイズ: 9型 ●重量: 3.9kg

●カラー: ホワイト/ネイビー、ホワイト/レッド

●素材: PU/PVC

※中国製

ホワイト/ネイビー

ボトムハンドル

セパレータ付

大容量フード (47インチ対応)

大容量ポケット (サイド)

OWN NAME

ポケットが多く収納力がある  
ベーシックなデザインのキャディバッグ。



口枠:メッシュ



ブラック/シルバー



ブラック/レッド

#### キャディバッグ

KS-0105 (29210) ¥29,700 (税抜¥27,000)

●サイズ: 9型 ●重量: 3.2kg

●カラー: ホワイト/シルバー、ブラック/シルバー、ブラック/レッド

●素材: ポリエステル/PVC

※中国製

※ネームプレートなし

ホワイト/シルバー

ボトムハンドル

セパレータ付

大容量フード (47インチ対応)

大容量ポケット (サイド)

OWN NAME

耐久撥水テキスタイル、東レ「キューダス®」使用。晴雨対応コンパクトウェア。  
ちょっとした雨や悪天候時の防寒着に!!



ブラック  
(パンツカラー:ブラック)



レッド  
(パンツカラー:ブラック)



ブルー  
(パンツカラー:チャコール)



収納  
ポーチ付き



ライム  
(パンツカラー:チャコール)



動きやすい  
ラグランスリーブ



着脱スリーブ  
簡単に取り外しができる長袖・半袖2ウェイユース。



逆玉ブチポケット



裾アジャスター



裾アジャスター



背中  
ベンチレーション  
背中中の切り替えから湿気を放出。

**メンズ レインウェア 上下セット (収納ポーチ付き)**  
**ARW-007 (246338) オープン価格**  
 ●サイズ: M、L、LL、(ブラックのみ3L、4L対応)  
 ●カラー: ライム、ブラック、レッド、ブルー  
 ●素材: (表地)ナイロン(東レ「キューダス®」使用)、(裏:メッシュ)ポリエステル  
 ※ミャンマー、ベトナム製(2ヶ国で製造)

軽量
ソフト
静音
耐久撥水
着脱スリーブ
数量限定

| WEAR SIZE |         | [ ARW-007 ] |         |         |         |  | 単位: cm |
|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------|--|--------|
| MEN'S     | M       | L           | LL      | 3L      | 4L      |  |        |
| 身長        | 165~175 | 175~185     | 175~185 | 175~185 | 180~190 |  |        |
| 胸囲        | 88~96   | 96~104      | 104~112 | 110~118 | 116~124 |  |        |
| 胴囲        | 76~84   | 84~94       | 94~104  | 100~110 | 106~116 |  |        |

耐久撥水テキスタイル、東レ「キューダス®」使用。晴雨対応コンパクトウェア。  
ちょっとした雨や悪天候時の防寒着に!!

LADIES



ネイビー  
(パンツカラー:ネイビー)



ラベンダー  
(パンツカラー:ネイビー)



収納  
ポーチ付き



ピンク  
(パンツカラー:ネイビー)



動きやすい  
ラグランスリーブ



着脱スリーブ  
簡単に取り外しができる長袖・半袖2ウェイユース。



逆玉ブチポケット



裾アジャスター



裾アジャスター



背中  
ベンチレーション  
背中中の切り替えから湿気を放出。

**レディース レインウェア 上下セット (収納ポーチ付き)**  
**KSRWL-002 (246339) オープン価格**  
 ●サイズ: M、L  
 ●カラー: ピンク、ネイビー、ラベンダー  
 ●素材: (表地)ナイロン(東レ「キューダス®」使用)、(裏:メッシュ)ポリエステル  
 ※ベトナム製

軽量
ソフト
静音
耐久撥水
着脱スリーブ
数量限定

| WEAR SIZE |         | [ KSRWL-002 ] |  | 単位: cm |
|-----------|---------|---------------|--|--------|
| LADIES'   | M       | L             |  |        |
| 身長        | 152~160 | 157~163       |  |        |
| 胸囲        | 79~87   | 86~94         |  |        |
| 胴囲        | 60~70   | 66~74         |  |        |

#### 下げ札の説明



#### kudas 【キューダス®】

東レの特殊撥水技術により耐久撥水性能をさらに強化した高機能素材です。また、洗濯に対する耐久性もさらに強力となっています。


- 長時間、雨の中で使用しても、水をハジク優れた撥水性能は低下しにくい。
- 優れた耐洗濯性。
- 皮膜の滑りに優れ、耐摩耗性にも強い。



暑さのストレスから解放。濡らして、絞って、振るだけ！  
冷たさキープで寒いほどひんやり、クールダウンマント。



#### ■赤外線カメラにて熱比較



羽織るだけで温度-1.3℃前後の冷却効果！

#### なぜ冷たい??

- ① 気化熱による冷却効果**  
マントを濡らして絞り、振ることで表面の水分が蒸発します。水が蒸発する際には、周囲から熱(気化熱)を奪うため、マント自体の温度が下がります。その冷えたマントが肌に触れることで、冷たく感じます。
- ② 蒸発しやすい構造**  
通気性に優れた繊維構造マントにはメッシュ状や凹凸のある繊維が使われており、空気の通りが良いため、蒸発が効率よく進みます。

この「①蒸発による冷却」と「②蒸発しやすい構造」のダブル効果で、しっかり冷たく感じられるのです。

#### 主な特徴

- 体感温度 -1.3℃前後 (※個人差あり)
- 人によっては「寒い」と感じるほどの冷感
- ぬるま湯(35度程度)でも冷却可能!
- UVカット：UPF50以上 (※カラーにより異なる)
- 濡らして振るだけで冷却復活
- 水分がある限り、何度でも使用可能
- 前ボタン仕様で脱ぎ着が簡単
- 大判タオルとしても使用可能
- 男女兼用・フリーサイズ (腰まで隠れる大き目サイズ)



ウェザーフリー クールダウンマント  
WFCM-2622(249144) オープン価格

- サイズ：フリー(フード～裾まで：94cm/マント総幅：144cm)
- カラー：ブルー、グレー、グリーン
- 素材：ポリエステル
- UV遮蔽率：95%以上(カラーにより数値は異なります)
- ※中国製



ぬるま湯(35度程度)でも可能



気化熱を利用した効果

UV カット UPF 50+ 男女 兼用 数量 限定

WEAR & ACCESSORY

暑さのストレスから解放。接触冷感生地&冷感転写マークで体の火照りを抑える。



ウェザーフリー  
アンダーウェア  
WFWUW2345 (246342)  
オープン価格

- サイズ：M、L、LL
- カラー：ホワイト
- 素材：ポリエステル、ポリウレタン
- ※中国製



ホワイト



首元～背中には、キンリ  
トール成分配合冷感転  
写マーク。

| WEAR SIZE [メンズウェア] 単位：cm |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| MEN'S                    | M       | L       | LL      |
| 身長                       | 167～173 | 172～178 | 177～183 |
| 胸囲                       | 89～95   | 93～99   | 97～103  |

接触  
冷感

UV  
カット

吸汗  
速乾

ストレッチ

数量  
限定

虫のストレスから解放。日焼け&虫除け対策※アームカバー。



ウェザーフリー 防虫アームカバー  
WFLAG-2530 (249086) オープン価格

- サイズ：フリー(全長：44cm、上腕周囲：26cm)
- カラー：ホワイト、ブラック
- 素材：ポリエステル
- UV遮蔽率：90%以上
- ※中国製
- ※虫除けはアブ、ハチには効果がありません。



ホワイト



ブラック

ストレッチ

UV  
カット

殺虫成分  
不使用

ソフト

メンズ用

数量  
限定

暑さのストレスから解放。濡らしてひんやりアームカバー。



ウェザーフリー アームカバー  
WFLAG-2425 (245984) オープン価格

- サイズ：フリー
- カラー：ブラック
- 素材：ナイロン、ポリウレタン
- UVカット率：ブラック99.9%以上、ホワイト98%以上
- ※日本製



ブラック

ストレッチ

UV  
カット

UPF  
50+

ソフト

男女  
兼用

数量  
限定

夏の暑さから解放。マイナス7°Cの遮熱効果&通気性があり蒸れを防ぐ熱中症対策キャップ。



ウェザーフリー 遮熱キャップ  
WFMC-2542(249088) オープン価格

- サイズ：フリー(56~60cm)
  - カラー：ホワイト
  - 素材：ポリエステル
  - UV遮蔽率：85%以上
- ※中国製



遮熱 通気性 UV  
カット 数量  
限定

虫のストレスから解放。防虫加工生地使用で虫が寄りつきにくい※。



ウェザーフリー 防虫キャップ  
WFMC-2540(249087) オープン価格

- サイズ：フリー(56~60cm)
  - カラー：ホワイト、ブラック
  - 素材：ポリエステル
  - UV遮蔽率：90%以上
- ※中国製  
※虫除けはアブ、ハチには効果がありません。



UV  
カット 殺虫成分  
不使用 数量  
限定

雨のストレスから解放。シームレスで軽い(約50g)レインキャップ。



ウェザーフリー シームレスレインキャップ  
WFC-2442(245985) オープン価格

- サイズ：フリー(56~60cm)
  - カラー：ホワイト
  - 素材：ポリエステル
- ※中国製



内側は雨の染み込みを防ぐ  
シームテープ加工。

撥水 耐水圧  
14,000  
mm 透湿度  
10,000  
g/㎡24h 軽量 数量  
限定

夏の暑さから解放。後頭部部分に保冷剤を入れてひんやり快適。



ウェザーフリー 保冷剤付ハット  
WFH-2445 (245986) オープン価格

- サイズ：フリー(56～60cm)
- カラー：ホワイト
- 素材：ポリエステル
- ※中国製
- ※保冷剤2ヶ入り



保冷剤  
約4枚  
数量  
限定

被った時のプレーのしやすさを追求して  
サイズ、深さ、つばの硬さなど細部までこだわったアウトドアハット。



ベンチレーションを搭載して  
通気性アップ。

南秀樹プロ 監修モデル


キャスコ アウトドアハット  
KSOH-2550 (249090) オープン価格

- サイズ：フリー(56～60cm)
- カラー：ブラック、ホワイト
- 素材：ポリエステル
- ※中国製



数量  
限定

内部のサイズ調整でベルト部分がスッキリした、ツバ長めのプロレプリカキャップ。



サイズ調整可能。ベルト部分スッキリ。  
常にジャストフィット！

プロレプリカキャップ  
GKC-2345 (245923) ¥4,950 (税抜¥4,500)

- サイズ：フリー(56～60cm)
- カラー：ホワイト
- 素材：ポリエステル
- ※中国製




UV  
カット  
数量  
限定



暑さのストレスから解放。高い紫外線カット効果&遮熱性にプラスして、スイッチを押すとファンが回り、すずしい風が吹くファン付き晴雨兼用傘。



#### ■赤外線カメラにて熱比較




ファン付き傘 なし



ファン付き傘 あり

#### ■遮熱効果

《試験方法》傘上部から人工太陽照明灯を照射し、傘内部の熱線受光体の温度を2分ごとに測定。



※単3電池4本使用(別売り)



ウェザーフリー アルミコーティング ファン付晴雨兼用傘

WFU-2610B(249138) オープン価格

- サイズ：70cm ●重量：約545g
- カラー：シルバー
- 素材：ポリエステル100%(表面：アルミコーティング)

親骨：FRP シャフト：アルミ

●UV遮蔽率：99.7%

※中国製

ファン付き 遮熱 晴雨兼用 UVカット 涼風 傘袋付き 数量限定

WEAR & ACCESSORY



紫外線のストレスから解放。  
高い紫外線カット効果&遮熱性で  
体を守るワンタッチ晴雨兼用傘。



ウェザーフリー アルミコーティング ワンタッチ晴雨兼用傘  
WFU-2610A (249137) オープン価格

- サイズ：65cm ●重量：約280g
  - カラー：シルバー
  - 素材：ポリエステル100% (表面：アルミコーティング)  
親骨：カーボン シャフト：アルミ
  - 遮蔽率：99.7%
- ※中国製

遮熱 晴雨 兼用 UV カット ワン タッチ 傘袋 付き 数量 限定

暑さのストレスから解放。  
ワンタッチタイプで使いやすいメッシュ日傘。  
風が通って木陰のような清涼感。



ウェザーフリー メッシュ日傘  
WFU-2412 (245974) オープン価格

- サイズ：65cm ●重量：約290g
  - カラー：シルバー
  - 素材：ポリエステル100% (表面：ステンレススパッタリング加工)  
親骨：カーボン シャフト：アルミ
- ※中国製

遮熱 UV カット ワン タッチ 涼風 傘袋 付き 数量 限定

サイズ74cmの大型晴雨兼用日傘。



晴雨兼用日傘  
KSU-2460 (245976) オープン価格

- サイズ：74cm ●重量：約410g ●UVカット率：99%以上
  - カラー：シルバー/ブラック
  - 素材：ポリエステル100%  
親骨：グラスファイバー シャフト：アルミ
- ※中国製

遮熱 晴雨 兼用 UV カット 傘袋 付き 数量 限定



全グレー



ブラック

ホワイト

メッシュハイソックス  
KSS-042H (147283) ¥1,650 (税抜¥1,500)

- サイズ：25~27cm
  - カラー：全グレー、ブラック、ホワイト
  - 素材：コットン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
- ※日本製

奈良の 靴下 L字型 メッシュ デーボード 型 底 バイル ソフト 踏み切り アーチ サポート 数量 限定



シンプルなカラーの  
ストレッチ性のあるメッシュベルト。



メッシュストレッチベルト  
KBT-2636A(249145) オープン価格

- サイズ：フリー(100cm対応)、帯幅3.5cm
  - カラー：グレー、ホワイト、ネイビー、ブラック
  - 素材：合成皮革／ポリエステル
- ※中国製



ストレッチ  
サイズ  
調整可能  
数量  
限定



バックルを回転するだけで、簡単に  
リバーシブルとして使えるベルト。



リバーシブルベルト(ロングタイプ)  
KBT-2636B(249146) オープン価格

- サイズ：フリー(115cm対応)、帯幅3.5cm
  - カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト/ブラック
  - 素材：合成皮革
- ※中国製



リバー  
シブル  
ロング  
タイプ  
サイズ  
調整可能  
数量  
限定



ベルト穴がなく、サイズ調整が  
細かくできるベルト。



キーリットベルト(ロングタイプ)  
KBT-2636C(249147) オープン価格

- サイズ：フリー(115cm対応)、帯幅3.5cm
  - カラー：ブラウン、ホワイト、ネイビー、グリーン、ブラック
  - 素材：合成皮革
- ※中国製



穴なし  
ロング  
タイプ  
サイズ  
調整可能  
数量  
限定



千鳥柄エンボス加工の牛(床)革ベルト。



牛(床)革ベルト  
KBT-2636D(249148) オープン価格

- サイズ：フリー(100cm対応)、帯幅3.5cm
  - カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ブラウン
  - 素材：表：牛(床)革 裏：合成皮革
- ※中国製



牛(床)革  
サイズ  
調整可能  
数量  
限定



外側のパンチングと、  
内側のメッシュ素材で通気性抜群。



パンチング通気ベルト(ロングタイプ)  
KBT-2636E(294149) オープン価格

- サイズ：フリー(115cm対応)、帯幅3.5cm
  - カラー：ブラック、ホワイト、グレー、ネイビー
  - 素材：合成皮革/ポリエステル
- ※中国製



通気性  
ロング  
タイプ  
サイズ  
調整可能  
数量  
限定



ボーダーカラーがアクセントの  
ストレッチ性のあるベルト。



ストレッチテープベルト  
KBT-2636F(249150) オープン価格

- サイズ：フリー(95cm対応)、帯幅3.5cm
  - カラー：ホワイト/ページュ、ホワイト/グレー、ネイビー、ブラック
  - 素材：ポリエステル、エラストディエン、合成皮革
- ※中国製



ストレッチ  
数量  
限定



コーディネートにアクセントに  
伸縮性のあるゴムメッシュベルト。



#### ゴムメッシュベルト

KBT-2636G(249151) オープン価格

- サイズ：フリー(95cm対応)、帯幅3.5cm
- カラー：イエロー、ホワイト、ネイビー、レッド、グリーン、ブラック
- 素材：ポリプロピレン、天然ゴム、合成皮革

※中国製



ストレッチ  
数量  
限定



シンプルなカラーにパンチングで  
アクセントをつけた通気性のあるベルト。



#### ラインホールベルト

KBT-2636H(249152) オープン価格

- サイズ：フリー(100cm対応)、帯幅3.5cm
- カラー：カーキ、ホワイト、ネイビー、ブラック
- 素材：合成皮革

※中国製



通気性  
サイズ  
調整可能  
数量  
限定

どんなウェアにもコーディネートしやすいソフトスパイクレス。  
シンプルなデザインにレッドのラインがアクセント。



ホワイト



ブラック



#### スパイクレスシューズ

KMSL-2365(50284) オープン価格

- サイズ：25.0～27.5cm ●フイズ：3E
- カラー：ホワイト、ブラック
- 素材：アッパー：合成皮革 ソール：ラバー

※中国製

1本の紐の中に、異なるテンションを持たせたシューレース。  
解けにくく、疲れにくいマジカルつつひも。




イエロー



特殊製法により  
ほどけにくい

先端

細かい凹凸が  
噛み合い解けにくい。



#### テンション構成

##### 縛る部分：適度な伸縮性

ラウンド中でも解けにくく、血流を妨げず疲れにくい。

##### 中足部：伸びにくい

シューズと足をしっかり固定。フィット性を向上させる。

##### 前足部：伸びやすい

足の動きに合わせるストレッチ性があり、足裏・足指をしっかり使えます。



ブルー



レッド



ピンク



反射ホワイト



反射ブラック

#### マジックレース

KMSL-2490(50292) オープン価格

- サイズ：120cm
- カラー：イエロー、ブルー、レッド、ピンク、反射ホワイト、反射ブラック
- 素材：ポリエステル、ゴム、アセテート

※日本製



今治タオルのブランドは「四国タオル工業組合」が付与します。  
独自の認定基準に合格した、高品質のタオル商品であることを保証するものです。  
認定番号:第 2024-1510号

**今治ハンカチタオル**  
**TWKHT-2410(249080) ¥1,100(税抜¥1,000)**  
●サイズ: 25×25cm  
●カラー: 白磁、翡翠、乙女色、薄墨、濃藍  
●素材: コットン  
※日本製



**フェイスタオル**  
**TWKFT-2412(249075) ¥1,320(税抜¥1,200)**  
●サイズ: 34×88cm  
●カラー: ホワイト  
●素材: コットン  
※中国製



今治タオルのブランドは「四国タオル工業組合」が付与します。  
独自の認定基準に合格した、高品質のタオル商品であることを保証するものです。  
認定番号:第 2010-401号

**今治バスタオル**  
**TW-19(147087) ¥8,250(税抜¥7,500)**  
●サイズ: 70×140cm(化粧箱入り)  
●カラー: ホワイト  
●素材: コットン(スピンエアー中空糸使用)  
※日本製



今治タオルのブランドは「四国タオル工業組合」が付与します。  
独自の認定基準に合格した、高品質のタオル商品であることを保証するものです。  
認定番号:第 2011-465号

**今治スポーツタオル**  
**TW-22(147289) ¥2,750(税抜¥2,500)**  
●サイズ: 34×115cm(化粧箱入り)  
●カラー: アイボリー  
●素材: コットン  
※日本製



## Case



**ベルト1個箱**  
**HAK-015(245683)**  
**¥330(税抜¥300)**  
●サイズ: 131×136×62mm  
◎商品は含まれていません。




**ソックス1足箱**  
**HAK-014(147312)**  
**¥44(税抜¥40)**  
●サイズ: 100×260×25mm  
◎商品は含まれていません。



**ソックス2足箱**  
**HAK-013(147226)**  
**¥220(税抜¥200)**  
●サイズ: 215×280×25mm  
◎商品は含まれていません。



**フェイスタオル箱**  
**HAK-016(249076)**  
**¥110(税抜¥100)**  
●サイズ: 142×189×42mm  
◎商品は含まれていません。



**今治ハンカチタオル箱**  
**HAK-017(249081)**  
**¥110(税抜¥100)**  
●サイズ: 130×130×17mm  
◎商品は含まれていません。



遠くからでも見える！ 見つかる！  
ネオンカラーの亚克力素材を用いたマーカー。



オレンジ

イエロー

### KIRA 集光性マーカー KIZM-2608 (249135) オープン価格

- サイズ：直径40mm
- カラー：イエロー、オレンジ
- 素材：メタクリル樹脂（亚克力）
- ※中国製



遠くからでも見える！ 見つかる！  
集光性マーカーにピンタイプ。



### KIRA ピンタイプマーカー KIPM-2310 (245906) ¥1,100 (税抜¥1,000)

- サイズ：マーカー：直径22.5mm 高さ12.5mm
- 内容：4ヶ入り（各色1ヶ）
- 素材：ポリスチレン
- ※台湾製



帽子にやさしいシリコンクリップマーカー。



オレンジ

ライム

イエロー

レッド



### KIRA シリコンクリップマーカー KICM-2418 (245982) オープン価格

- サイズ：クリップ：幅27mm×長さ80mm マーカー：直径26mm
- カラー：レッド、イエロー、ライム、オレンジ
- 素材：クリップ：シリコン（磁石） マーカー：鉄
- ※中国製



ラインに合わせて  
プレーファスト&カップイン率アップ。



レッド／ホワイト



ボールとはほぼ同じ大きさ。ボールマーク時、マーカーLINEをターゲットにあらかじめ合わせます。リプレイ時に調整し易くターゲットにしっかりとボールをセットできます。



イエロー／ブルー イエロー／ピンク



### KIRALINEマーカー KIZM1710 (245092) ¥1,100 (税抜¥1,000)

- サイズ：直径42mm
- カラー：レッド／ホワイト、イエロー／ブルー、イエロー／ピンク
- 素材：鉄
- ※中国製



### クリップ&マーカー KSCM-05 (147699) ¥1,100 (税抜¥1,000)

- サイズ：マーカー横幅22mm
- カラー：ブルー、パープル、ブラック、イエロー、オレンジ、ピンク
- 素材：鉄、真鍮、磁石
- ※中国製

帽子でもグリーンでもキュートに目をひく。



イエロー

ライム

オレンジ

ピンク

### KIRA Smile クリップ&マーカー KICM-06 (147700) ¥1,100 (税抜¥1,000)

- サイズ：マーカー直径26mm
- カラー：イエロー、オレンジ、ライム、ピンク
- 素材：鉄、真鍮、磁石
- ※中国製



### KIRA ティーミドル (145414) オープン価格

- カラー：KIRAイエロー、KIRAオレンジ、KIRAライム、KIRAピンク
- 内容：3本入り(写真参照)
- 素材：TPU、ABS樹脂
- ※日本製



### KIRA ティーロング (145718) オープン価格

- カラー：KIRAイエロー、KIRAオレンジ、KIRAライム、KIRAピンク
- 内容：3本入り(写真参照)
- 素材：TPU、ABS樹脂
- ※日本製



### KIRA ティーショート (145719) オープン価格

- 内容：4本入り(各色1本)
- 素材：TPU、ABS樹脂
- ※日本製



### KIRA スターティー (145907) オープン価格

- 内容：6本入り
- 素材：ポリカーボネート、ポリウレタン
- ※韓国製



### KIRA ティーイージー (147662) オープン価格

- 内容：4本入り(各色1本)
- 素材：TPU、PC
- ※中国製



### KIRA ドライブティー70 (147459) オープン価格

- 内容：4本入り(各色1本)
- 素材：PE、PP
- ※中国製




### KIRA ドライブティー70 Bicolor (147883) オープン価格

- 内容：4本入り(各色1本)
- 素材：PE、PP
- ※中国製




### KIRA ドライブティー80 (147460) オープン価格

- 内容：4本入り(各色1本)
- 素材：PE、PP
- ※中国製



### KIRA Putティー (147060) オープン価格

- カラー：イエロー／オレンジ、イエロー／ピンク、イエロー／ライム
- 内容：2本入り(写真参照)
- 素材：クラウン／ウレタンエラストマー、台座／ポリカーボネート
- ※日本製



### KIRA Smileティー (147553) オープン価格

- 内容：10本入り
- 素材：ウッド(White Birch)
- ※中国製



ティーヘッド部分  
(キラキャラプリント)



### KIRA Smileショートティー (147552) オープン価格

- 内容：12本入り
- 素材：ウッド(White Birch)
- ※中国製



ティーヘッド部分  
(キラキャラプリント)



作って楽しい、もらってうれしいオリジナルアイテムを多数ラインアップ。  
オーダーメイドだからアイデア次第で用途はさまざま。

## BALL

1ダースから無料でお気に入りのマークやプロのように自分の名前を入れられます！

ご注文の流れ

仕様決定

ご発注

制作  
10日～4週間

納品

### 規格サイズ



高さ 4mm 程度  
幅 25mm 以内



### マーク位置

マーク  
片面



両面



1

ボールの種類をお選びください。

- (a) 1球440円以上のボールは1ダースから、(b) 1球275円以上のボールは3ダースから、ボール代金のみで無料プリントいたします。
- ボールはカタログ商品からお選びください。【注】一部対応不可の商品があります。商品ページをご確認下さい。

a.440円以上のボール

KIRA DIAMOND など

b.275円以上のボール

KIRA MAX など

2

印刷タイプをお選びください。 ※1箇所印刷の場合

| A. 1色                                                  | B. 2色                                                   | C. 3色                                                    | D. 4色                                                     | E. 5色以上                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ・カラー：1色<br>・最低ロット：(a) 1ダース以上<br>(b) 3ダース以上<br>・納期：10日間 | ・カラー：2色まで<br>・最低ロット：(a) 3ダース以上<br>(b) 5ダース以上<br>・納期：2週間 | ・カラー：3色まで<br>・最低ロット：(a) 5ダース以上<br>(b) 10ダース以上<br>・納期：3週間 | ・カラー：4色まで<br>・最低ロット：(a) 10ダース以上<br>(b) 15ダース以上<br>・納期：3週間 | ・カラー：8色まで<br>・最低ロット：(a) 50ダース以上<br>(b) 100ダース以上<br>・納期：4週間 |

- 上記以外の場合、1色につき1球33円アップとなります。
- 両面印刷の納期は、1.5倍を目安にしてください。
- 納期は、季節・数量・種類により変動する場合がございます。あらかじめご了承ください。(大口は別途ご相談ください。)

3

印刷内容を決定してください。

文字を入れる場合 書体をお選びください。

|                                   |                                   |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| S.TANAKA<br>(1) 活字体(標準) 大         | S.TANAKA<br>(1) 活字体(標準) 小         | S.TANAKA<br>(2) 活字体(太字) 大 | S.TANAKA<br>(2) 活字体(太字) 小 | S.Tanaka<br>(3) 筆記体(標準) 大 | S.Tanaka<br>(3) 筆記体(標準) 小 |
| S.Tanaka<br>(4) 筆記体(太字) 大         | S.Tanaka<br>(4) 筆記体(太字) 小         | S.TANAKA<br>(5) 花文字 大     | S.TANAKA<br>(5) 花文字 小     | S.TANAKA<br>(6) 手書き文字 大   | S.TANAKA<br>(6) 手書き文字 小   |
| S.TANAKA<br>(7) 手書き文字(オープンフェイス) 大 | S.TANAKA<br>(7) 手書き文字(オープンフェイス) 小 | 加藤洋子<br>(8) ゴシック体 大       | 加藤洋子<br>(8) ゴシック体 小       | 加藤洋子<br>(9) 明朝体 大         | 加藤洋子<br>(9) 明朝体 小         |

- 字数により文字の大きさが多少異なります。また、字数が多くなると文字の大きさに制約が出ますのであらかじめご了承ください。(手書き文字は英数字のみです。)

ロゴを入れる場合 ロゴ・マークを決定してください。

- オリジナルのマークやイラスト、直筆サインの場合、データ(イラストレーター、JPEG、PDF)が清刷り原稿をご用意ください。
- イラストなどの著作権の責任はお客様に帰属します。ご注意ください。
- キャスコオリジナルマークもございます。
- 1色の場合は④のカラーからお選びください。

4

カラーをお選びください。

|            |            |               |               |               |               |            |              |               |               |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1<br>ブラック  | 2<br>ブルー   | 3<br>グリーン     | 4<br>ピンク      | 5<br>レッド      | 6<br>ネイビー     | 7<br>ゴールド  | 8<br>シルバー    | 9<br>パープル     | 10<br>ホワイト    |
| 11<br>ブラウン | 12<br>オレンジ | 13<br>ダークネイビー | 14<br>ダークグリーン | 15<br>ロイヤルブルー | 16<br>チェリーレッド | 17<br>イエロー | 18<br>ライトブルー | 19<br>ライトグリーン | 20<br>レモンイエロー |

仕上り例



# オリジナルマーク・ロゴ集

お気に入りマークのマイボールで楽しもう。ギフトにも最適。

## キャラクター

●多色/3ダース以上、単色/1ダース以上で無料プリント



## イベント

●多色/3ダース以上、単色/1ダース以上で無料プリント



## マーク

●単色/1ダース以上で無料プリント



ご注文例>>



の場合…キャラクター/子/多色



の場合…イベント/①/単色/ネイビー

# GLOVE

日本製

## サイズオーダーグローブ

指先までピッタリの世界で一つのグローブが最短“2週間”<sup>\*</sup>で作れます。 ※納期は発注のタイミング、暦によって3週間以上かかる場合がございます。都度ご確認ください。

ご注文の流れ

サイズの測定

オーダー用紙  
に記入

ご発注

制作

2~3週間\*

納品

【注】オーダーメイド商品になりますので、返品・交換は基本的にお受けできません。ご了承ください。

1

素材・カラーをお選びください。

A.天然皮革

GF-2330JT

- ・カラー:ホワイト、ブラック
  - ・最低ロット:片手 2枚以上/1色  
両手 2双以上/1色
  - ・オープン価格  
(右手・レディスサイズも制作可能)
- ※日本製



B.合成皮革 スエード調合皮

SF-2116JT

- ・カラー:ホワイト、ブラック
  - ・最低ロット:片手 2枚以上/1色  
両手 2双以上/1色
  - ・オープン価格  
(右手・レディスサイズも制作可能)
- ※日本製



2

サイズ測定器で手のサイズを測定してください。

- 測定データに基づき、作製サイズを決めます。
- お客様の好み(ゆったりめ、きつめ)をご確認の為、ベースサイズを既製品より決定します。

※ベースサイズの範囲は17~28cmとなります。

※B.合成皮革スエード調合皮のベースサイズは  
21.5cm、22.5cm、23.5cm、24.5cm、25.5cm対応可能。

- グローブ測定イベントにて測定いただけます。  
イベントの開催場所・日程はHPでご確認下さい。

測定会情報

<https://www.kascogolf.com/jp/events/>



Order

# BAG

キャディバッグ1本からネームを刺繍することができます。

## ☆ HOOD

フードの位置にネームを入れる事ができます。

## ☆ BACK POCKET

バックポケットの位置にネームを入れる事ができます。

## ☆ BALL POCKET

ボールポケットの位置にネームを入れることができます。

※タイプによってはネーム位置が変わる場合があります。

## OWN NAME

最低数量1本から

### 選べる4つの刺繍タイプ〈書体見本〉

欧文4書体、和文4書体の中から好みのタイプをお選びいただけます。カラーはご相談ください。

欧文ゴシック体

T. NIHON

欧文筆記体

T. Nihon

欧文ローマン体

T. NIHON

和文楷書体

日本 太郎

欧文スク립ト体

T. Nihon

和文ゴシック体

日本 太郎

和文明朝体

日本 太郎

和文行書体

日本 太郎

※別途刺繍データ代が必要となる場合がございます。

### ネーム刺繍位置

上記の3カ所(☆)にネームを刺繍することができます。

※商品によってはネームの刺繍位置に制約があります。ご了承ください。

### 対象商品

OWN NAME このマークがあるキャディバッグが対象商品です。

### 納期

10～20日(費用別途)

OWN NAME  
最低数量24個

# CAP

販売、開場記念、コンペなどの販売促進にも使用しやすいオリジナルキャップ。

ご注文の流れ

オーダー用紙  
に記入

データの送付

デザイン・お見積り確認  
約1週間

ご発注

制作  
約3~4週間  
(リピートは2~3週間)

納品

1

基本形とカラーを決定してください。

## A. フライメッシュキャップ

全体がメッシュで通気性がとても良い



## B. フライメッシュバイザー

全体がメッシュで通気性がとても良い



## C. MJキャップ

綿100%のペーシックタイプ



## D. ラッセルキャップ

全体がメッシュで通気性が良い



2

ロゴマークの位置・内容を決定してください。

位置

<正面>



<後部>



<左横>



<右横>



内容

●ご希望のデザインデータ(イラストレーター、PDF)をご用意ください。●細かいデザインは表現しかねます。予めご了承ください。

# TOWEL

日本製

粗品から贈答、記念タオルまで、企業から個人用と幅広い用途に応じてご利用いただけます。

ご注文の流れ

オーダー用紙  
に記入

データの送付

デザイン・お見積り確認  
約1週間

ご発注

制作  
約3週間

納品

最低数量  
50枚

## オリジナル刺繍



4種類  
全15色



- ご希望のデザインデータ(イラストレーター、PDF)をご用意ください。
- 細かいデザインは表現しかねます。予めご了承ください。

### ●サイズ

#### A.ハンドタオル

34 × 37cm

#### B.フェイスタオル

34 × 87cm

#### C.スポーツタオル

40 × 120cm

#### D.バスタオル


65 × 130cm

### ●カラー



最低数量  
100枚/色

## 上げ落ち美写紋タオル



上げ落ち部分  
生地の段差(上げ落ち)で  
ロゴを表現



織り込み部分  
●写真・CG・画像・文字も織り込みOK  
●解像度の高い画像が必要です。  
(写真の鮮明さ、再現性に関係します。)

ヘム部分  
織り込み可能

### ●サイズ

#### バスタオル

65 × 120cm

最低ロット：100枚以上/色

#### スポーツタオル

35 × 100cm

最低ロット：100枚以上/色

#### フェイスタオル

35 × 85cm

最低ロット：100枚以上/色

#### マフラータオル

19 × 190cm

最低ロット：100枚以上/色

### ●カラー



最低数量  
50枚

## 今治タオル



imabari towel  
Japan



最低数量  
100枚

## 今治ハンカチタオル



サイズ：25×25cm



imabari towel  
Japan



## 刺繍書体

ゴシック体

キャスコ株式会社 ABC

明朝体

キャスコ株式会社 ABC

筆記体

Abcdefghijklmn

## タオルオプション

パッケージ

通常は透明袋での納品となりますが、専用箱での納品も可能です。

Order



## キャスコ株式会社

東京本社:東京都新宿区西新宿6丁目16番6号 新宿タツミビル8階

志度工場:香川県さぬき市志度5412

<https://www.kascogolf.com/jp>



facebook.com/kascojp

@kascogolf

@kascogolf

youtube.com/kascogolf



ameblo.jp/kasco

公式LINE

### ◎お問い合わせ先

<https://www.kascogolf.com/jp/contact>

◎キャスコ試打クラブレンタルサービス ▶ ☎0120-871-557

◎ウェブ申し込み ▶ <https://www.kascogolf.com/jp/club-rental>

- キャスコのゴルフクラブは2年間保証です。修理の際は保証書が必要ですので大切に保管してください。
- 記載価格は、全て消費税込みのメーカー希望小売価格です。( )内は消費税抜きの本体価格です。
- 商品の色は印刷の工程上、多少異なる場合がございます。
- 写真・文章の無断転載および複製を禁じます。(WEB含む)
- 商品の仕様、ならびに価格は予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの内容は2025年12月現在のものです。

### カタログ表示の数値に関して

- 本カタログで表示のロフト角・ライ角・バランス・ヘッド体積・クラブ重さは、2015年版JGGA測定基準に基づく設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。
- クラブの長さは、2024年新発売の商品から60度測定法(2023年版JGGA測定基準)による設計値で表記しています。2023年以前の商品に関しましては、2015年版JGGA測定基準に基づく設計値で表記しています。